

CATÁLOGO DE GENÉTICA  
**AMERICANA**

2026



GENÉTICA QUE MOLDA  
**O FUTURO DO  
SEU REBANHO**



GENÉTICA  
DE CAMPEÕES

PRODUÇÃO  
CONSISTENTE

REFERÊNCIA  
EM VACA SHOW

TIPO E  
CONFORMAÇÃO


# Índice

|                      |   |
|----------------------|---|
| A GENSUR             | 3 |
| VISÃO DE MERCADO     | 4 |
| COMO LER O CATÁLOGO  | 5 |
| A BLONDIN SIRES      | 6 |
| GENÉTICA DE CAMPEÕES | 7 |



## HOLANDÊS

|                          |     |                      |     |
|--------------------------|-----|----------------------|-----|
| HYDEN LIMITED-P          | 08A | BLONDIN HEARTLAND    | 14A |
| BENNER BUSINESS          | 08B | COMESTAR LEGACY      | 14B |
| KINGS RANSOM DESIGNER    | 09A | AOT HAWK-ET          | 15A |
| KINGS-RANSOM DYNASTY-ET  | 09B | BLONDIN HEARTBREAKER | 15B |
| BLONDIN ALPHA            | 10A | GENOSOURCE BLACKOUT  | 16A |
| BLONDIN DRIVEN           | 10B | DUCKETT HURRICANE-ET | 16B |
| SIEMERS DJ HANO 32442-ET | 11A | <b>JERSEY</b>        |     |
| BLONDIN DETECTIVE        | 11B | DULET BOOMERANG      | 22A |
| AOT HEATWAVE-RED         | 12A | UNIQUE MAVERICK ET   | 22B |
| ROBELLA MAJOR            | 12B | BLONDIN CLASSIC      | 23A |
| TERRA-LINDA ROCKET-ET    | 13A |                      |     |
| TERRA-LINDA MISSION-ET   | 13B |                      |     |



## HOLANDÊS

|                         |     |                              |     |
|-------------------------|-----|------------------------------|-----|
| WELCOME-TEL COVERBOY-ET | 17A | JOOK HUEY HUMPHREY-ET        | 20A |
| HELERENT PADINGTON      | 17B | PEAK GARRISON-ET             | 20B |
| WELCOME PACIFIC         | 18A | <b>JERSEY</b>                |     |
| WELCOME LEADING-ET      | 18B | VALETE                       | 21A |
| FUSTEAD SUPERDAY-ET     | 19A | JX SEXING TI WONDRA {3} - ET | 21B |
| PEAK HERMES-ET          | 19B |                              |     |

A GENSUR foi fundada em 1989 no Uruguai, onde é atualmente reconhecida como a maior produtora, comercializadora e exportadora de genética de bovinos para leite e corte do país.

A partir de 1999, passa a comercializar animais diretamente para o Brasil, através da parceria de negócios entre a GENSUR URUGUAY e a empresa nacional recém inaugurada, a GENSUR BRASIL AGROPECUÁRIA, sediada em Tapejara, no Rio Grande do Sul, responsável pela importação de animais do Uruguai para o Brasil.


Em 2011, a GENSUR BRASIL deixa o comércio de animais importados e foca suas ações comerciais no comércio de genética a partir do fornecimento de sêmen bovino congelado para inseminação artificial, de raças de leite e corte, importados e nacionais, além de cursos de inseminação e consultoria técnica.



Atualmente, a GENSUR BRASIL também comercializa material genético de bovinos de leite para rebanhos que utilizam como base dos seus acasalamentos, linhagens de Holandês e Jersey principalmente, vindas dos Estados Unidos da América, Canadá e Europa de maneira geral, fornecendo sêmen e embriões de várias centrais reconhecidas no mercado internacional como grandes selecionadoras de genética superior.

Além disso, com a missão de levar uma solução completa aos clientes do Brasil e países vizinhos, a GENSUR BRASIL também disponibiliza genética de várias raças de leite e corte, nacionais e importadas, zebuínas e taurinas, atendendo pecuaristas que busquem melhorar seu rebanho através do uso de touros provados para as mais diversas características produtivas.

Nosso propósito portanto, é assegurar a máxima expressão genética e assim, o pleno desempenho produtivo dos bezerros(as), novilhos(as), vacas e touros, entregando um portfólio de produtos e serviços que auxilie os pecuaristas a obter o melhor resultado na verificação do cio, no manejo reprodutivo e onde mais a GENSUR BRASIL puder estar presente para apoiar, desenvolver e inovar neste mercado pecuário. Seguindo a isso, a Gensur Brasil Agropecuária fornece acessórios e insumos para inseminação artificial, controle e diagnóstico do cio e produtos inovadores e diferenciados para melhorar o resultado produtivo das fazendas e o bem-estar dos animais.



# Guia de consulta

05

## A HYDEN LIMITED P

Cód.: 799H000024

B

G



TPI  
2292

Leite (lbs)/Conf  
-58 LBS  
96%

Proteína  
-0,07% -19 LBS

Gordura  
-0,12% -35 LBS

P&P 1,27

C. Úbere 1,39

Tipo 2,31

C



D

PAI  
COOMBOONA ZIPIT MIRAND-PP

AVÔ MATERNO  
OCD KINGBOY RAMBO-ET

BISAVÔ MATERNO  
STANTONS CAPITAL GAIN

MÃE  
HYDEN RAMBO LYRIC

AVÔ MATERNA  
HYDEN CAPITALGAIN LYRA

BISAVÔ MATERNA  
HYDEN DUPLEX LEXUS

F

### AValiação Genética

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 2,4   |
| BETA CASEÍNA     | A2A2  |
| KAPA CASEÍNA     | AB    |
| N FILHAS         | 1387  |
| M. NETO          | -475  |
| M. QUEJO         | -497  |
| HCR (%)          | 0,4   |
| CCR (%)          | -1,9  |
| DPR (%)          | -0,3  |
| IND. FERT (%)    | -0,92 |
| VP               | -1,6  |
| CCS              | 2,91  |

### TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 2,51 |
| FORÇA                | 1,7  |
| PROF. CORPORAL       | 2,32 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,93 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,66 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,62 |
| PATAS LATERAL        | 1,02 |
| PATAS POSTERIOR      | 1,78 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,42 |
| SCORE PATAS          | 1,73 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,57 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,74 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,87 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,53 |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,78 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,21 |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,51 |
| COMP. DE TETAS       | 1,63 |

A NOME DO TOURO

B CÓDIGO DO TOURO

C IMAGEM DA VACA

D PEDIGREE

E CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

F AVALIAÇÃO GENÉTICA

G TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

**TPI: Índice de Performance Total.** Índice que avalia padrão genético do touro levando em conta diversas características de produção, conformação e funcionais.

**Leite:** Produção adicional das filhas de um touro em relação a média do rebanho base (em sistema americano). Cada 2,2 libras correspondem a 1Kg de leite.

**Gordura e Proteína:** Valores adicionais ou não das produções de Gordura e Proteína durante a lactação.

**Confiabilidade (%):** grau de confiabilidade das informações presentes na prova de um touro. Quanto maior e mais próximo a 99%, maior o número de informações relacionadas ao touro, sendo elas de origem genômica, de pedigree e de suas filhas (caso tiver).

**Compostos de Úbere e Pernas e Pés:** Média das características lineares relacionadas a cada um dos compostos.

**Tipo:** Média geral de características de conformação. Índice muito visado por quem busca selecionar animais para exposição/show.

**Méritos (US\$):** Índices expressos em dólares. Estima o lucro adicional das filhas de um touro ao final de sua vida produtiva de acordo com o sistema de pagamento e/ou de produção da fazenda.

**HCR:** Taxa de concepção das filhas de um touro quando novilhas.

**CCR:** Taxa de concepção das filhas de um touro quando vacas.

**DPR:** Taxa de prenhez das filhas. Cada ponto significa 1% de chance a mais ou a menos de engravidar durante um ciclo de 21 dias.

**VP:** Vida Produtiva. Tempo que as filhas de um touro permanecem produzindo em um rebanho. Cada ponto significa um mês (a mais se positivo ou a menos se negativo) em produção.

**CCS:** Contagem de Células Somáticas. Estima saúde de úbere das filhas de um touro, onde valores abaixo de 3 são desejáveis.

**Facilidade de Parto do Touro:** Touros com valores abaixo de 2,2% possui partos mais fáceis, sendo estes indicados para uso em novilhas.

# Blondin Sires

A Blondin Sires Inc. é de propriedade de Simon Lalande, Dann Brady e Nicolas Lalande. Três amigos que compartilham a mesma paixão por vacas lindas, pedigrees profundos, o amor pelas exposições e a tecnologia da genômica.

Nossa paixão por criar e trabalhar com ótimas vacas não mudou. Nos últimos anos, a corrida da genética ofuscou a verdadeira arte de criar ótimas vacas. Decidimos que era hora de colocar a ênfase de volta no tipo excelente e pedigrees profundos combinados com produção, saúde e fertilidade e trazendo novas tecnologias como a genômica. Planejamos amostrar de 5 a 7 novos touros por ano que combinam alto tipo genômico, com produção equilibrada, saúde e fertilidade.

Nosso objetivo será compartilhar essa experiência com vocês criadores. À medida que buscamos esses touros únicos e especiais, buscamos mostrar as famílias e vacas por trás deles.

Esperamos que você se junte a nós nessa jornada... aproveite a viagem!



# Genética de **campeões**



07



BLONDIN ALPHA

Cód.: 799H000052

PÁGINA  
08 A



TPI  
2433

Leite (lbs)/Conf  
138 LBS  
96%

Proteína  
-0,06% -11 LBS

Gordura  
-0,05% -7 LBS

P&P 1,46

C. Úbere 1,52

Tipo 2,39

BLONDIN DRIVEN

Cód.: 799H000056

PÁGINA  
08 B



TPI  
2390

Leite (lbs)/Conf  
525 LBS  
92%

Proteína  
-0,05% 5 LBS

Gordura  
-0,06% 6 LBS

P&P 2,28

C. Úbere 1,71

Tipo 3,26

PAI  
STANTONS ALLIGATOR-ET  
MÃE  
KCKK ARTIST ANA-ET

AVÔ MATERNO  
STONE-FRONT ARTIST-ET  
AVÔ MATERNA  
MS APPLE ANARA-RED-ET

BISAVÔ MATERNO  
BLONDIN INTEGRAL  
BISAVÔ MATERNA  
KHW REGIMENT APPLE-RED-ET

PAI  
BRABANTDALE ALLEYOOP  
MÃE  
MS BLONDIN SDKCK DEBORA-ET

AVÔ MATERNO  
WALNUTLAWN SIDEKICK  
AVÔ MATERNA  
KINGS-RANSOM HOT DEBBIE-ET

BISAVÔ MATERNO  
PEAK HOTLINE-ET  
BISAVÔ MATERNA  
KINGS-RANSOM DELTA DESTINY

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 2,3   |
| BETA CASEINA     | A1A1  |
| KAPA CASEINA     | AE    |
| N FILHAS         | 1113  |
| M. NETO          | -340  |
| M. QUEIJO        | -362  |
| HCR (%)          | 3     |
| CCR (%)          | -0,9  |
| DPR (%)          | -0,3  |
| IND. FERT (%)    | -0,39 |
| VP               | -2    |
| CCS              | 3,07  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 2,3   |
| FORÇA                | 1,45  |
| PROF. CORPORAL       | 1,77  |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,23  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,2   |
| LARGURA DE GARUPA    | 1,92  |
| PATAS LATERAL        | 0,42  |
| PATAS POSTERIOR      | 1,84  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 2,18  |
| SCORE PATAS          | 1,82  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,76  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,24  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,61  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 2,02  |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,26  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,21  |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,37  |
| COMP. DE TETAS       | -0,54 |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,7   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | AA    |
| N FILHAS         | 149   |
| M. NETO          | -354  |
| M. QUEIJO        | -371  |
| HCR (%)          | -1,7  |
| CCR (%)          | -7,4  |
| DPR (%)          | -5,8  |
| IND. FERT (%)    | -5,69 |
| VP               | -4,7  |
| CCS              | 3,12  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 2,35  |
| FORÇA                | 1,28  |
| PROF. CORPORAL       | 2,42  |
| CARAC. LEITEIRO      | 3,09  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,08 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,11  |
| PATAS LATERAL        | 0,48  |
| PATAS POSTERIOR      | 2,6   |
| ÂNGULO DE CASCO      | 2,04  |
| SCORE PATAS          | 2,65  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 2,19  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,96  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,96  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,91  |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,48  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,93  |
| COLOC. DE TETAS POST | 2,11  |
| COMP. DE TETAS       | -0,35 |



SIEMERS DJ HANO 32442-ET

Cód.: 799H000057

PÁGINA  
09 A



TPI  
2895

Leite (lbs)/Conf  
807<sub>LBS</sub>  
97%

Proteína  
0,04% 36<sub>LBS</sub>

Gordura  
-0,06% 16<sub>LBS</sub>

P&P 0,19

C. Úbere 1,43

Tipo 2,1

BLONDIN DETECTIVE

Cód.: 799H000063

PÁGINA  
09 B



TPI  
2570

Leite (lbs)/Conf  
849<sub>LBS</sub>  
93%

Proteína  
-0,05% 15<sub>LBS</sub>

Gordura  
-0,12% 3<sub>LBS</sub>

P&P 1,38

C. Úbere 1,66

Tipo 2,86

PAI  
CLAYNOOK DISCJOCKEY

MÃE  
SIEMERS DOC HANAN 29100-ET

AVÔ MATERNO  
WOODCREST KING DOC

AVÓ MATERNA  
SIEMERS MONTEREY HANAN-ET

BISAVÔ MATERNO  
VIEW-HOME MONTEREY-ET

BISAVÓ MATERNA  
COOKIECUTTER MOG HANKER-ET

PAI  
STANTONS ALLIGATOR-ET

MÃE  
MS BLONDIN CRSHBLL DEENA-ET

AVÔ MATERNO  
OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET

AVÓ MATERNA  
KINGS-RANSOM HOT DEBBIE-ET

BISAVÔ MATERNO  
PEAK HOTLINE-ET

BISAVÓ MATERNA  
KINGS-RANSOM DELTA DESTINY

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 2    |
| BETA CASEINA     | A1A2 |
| KAPA CASEINA     | BE   |
| N FILHAS         | 849  |
| M. NETO          | 90   |
| M. QUEIJO        | 105  |
| HCR (%)          | 1,6  |
| CCR (%)          | 1,1  |
| DPR (%)          | 1,2  |
| IND. FERT (%)    | 1,1  |
| VP               | 0,1  |
| CCS              | 3,06 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 3,16 |
| FORÇA                | 1,62 |
| PROF. CORPORAL       | 1,84 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,53 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,52 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,04 |
| PATAS LATERAL        | 0    |
| PATAS POSTERIOR      | 0,84 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,27 |
| SCORE PATAS          | 0,81 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,82 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,84 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,1  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,27 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,7  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,12 |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,41 |
| COMP. DE TETAS       | 0,17 |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 2,1   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | AA    |
| N FILHAS         | 254   |
| M. NETO          | -230  |
| M. QUEIJO        | -244  |
| HCR (%)          | 0     |
| CCR (%)          | -3,5  |
| DPR (%)          | -2,8  |
| IND. FERT (%)    | -2,45 |
| VP               | -3,2  |
| CCS              | 2,97  |



TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 2,48  |
| FORÇA                | 1,59  |
| PROF. CORPORAL       | 2,3   |
| CARAC. LEITEIRO      | 2,39  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,49 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,08  |
| PATAS LATERAL        | 1,19  |
| PATAS POSTERIOR      | 1,59  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,53  |
| SCORE PATAS          | 1,92  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 2,11  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,69  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,8   |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,66  |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,04  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,36  |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,47  |
| COMP. DE TETAS       | -0,01 |

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

AOT HEATWAVE-RED

Cód.: 799H000066

PÁGINA  
10 A



TPI  
2748

Leite (lbs)/Conf  
235 LBS  
88%

Proteína  
-0,03% 1 LBS

Gordura  
-0,01% 8 LBS

P&P 0,68

C. Úbere 1,02

Tipo 1,79

PAI  
VOGUE REDEYE P

MÃE  
AOT SWINGMAN HALIA-RED-ET

AVÔ MATERNO  
WESTCOAST SWINGMAN RED

AVÓ MATERNA  
AOT SALVATORE HICCUP-ET

BISAVÔ MATERNO  
MR SALVATORE RC-ET

BISAVÓ MATERNA  
COOKIECUTTER SSIRE HAS-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4  |
| BETA CASEINA     | A1A2 |
| KAPA CASEINA     | BE   |
| N FILHAS         | 24   |
| M. NETO          | 203  |
| M. QUEIJO        | 199  |
| HCR (%)          | 0,4  |
| CCR (%)          | 0,7  |
| DPR (%)          | 1,5  |
| IND. FERT (%)    | 0,81 |
| VP               | 2,4  |
| CCS              | 2,77 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 1,47  |
| FORÇA                | -0,27 |
| PROF. CORPORAL       | 0,64  |
| CARAC. LEITEIRO      | 2,08  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,18  |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,98  |
| PATAS LATERAL        | 0,95  |
| PATAS POSTERIOR      | 0,81  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,05  |
| SCORE PATAS          | 1     |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,37  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,63  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 0,89  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,63  |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,47  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,89  |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,94  |
| COMP. DE TETAS       | -0,39 |



ROBELLA MAJOR

Cód.: 799H000071

PÁGINA  
10 B



TPI  
2327

Leite (lbs)/Conf  
169 LBS  
92%

Proteína  
-0,03% -3 LBS

Gordura  
-0,02% 2 LBS

P&P 0,5

C. Úbere 1,25

Tipo 2,43

PAI  
FARNEAR DELTA-LAMBDA-ET

MÃE  
ROBELLA SIDEKICK MOLLY

AVÔ MATERNO  
WALNUTLAWN SIDEKICK

AVÓ MATERNA  
ROBELLA SOLOMON MATTIE

BISAVÔ MATERNO  
WALNUTLAWN SOLOMON

BISAVÓ MATERNA  
ROBELLA LAMPADA JASPER MACY

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 2,6   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | AB    |
| N FILHAS         | 154   |
| M. NETO          | -295  |
| M. QUEIJO        | -304  |
| HCR (%)          | -2,4  |
| CCR (%)          | -5    |
| DPR (%)          | -4,3  |
| IND. FERT (%)    | -4,54 |
| VP               | -1,9  |
| CCS              | 2,89  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 2,37 |
| FORÇA                | 1,48 |
| PROF. CORPORAL       | 2,43 |
| CARAC. LEITEIRO      | 2,54 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,46 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,24 |
| PATAS LATERAL        | 0,47 |
| PATAS POSTERIOR      | 0,9  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,47 |
| SCORE PATAS          | 0,96 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,75 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,36 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,47 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,16 |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,55 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,98 |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,03 |
| COMP. DE TETAS       | 0,47 |



GENOSOURCE BLACKOUT

Cód.: 799H000125

PÁGINA  
11 A



TPI  
3168

Leite (lbs)/Conf  
1426 <sup>LBS</sup>  
82%

Proteína  
-0,01% 45 <sup>LBS</sup>

Gordura  
-0,06% 43 <sup>LBS</sup>

P&P 0,56

C. Úbere 2,15

Tipo 2,13

PAI  
MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR

AVÔ MATERNO  
GENOSOURCE CAPTAIN-ET

BISAVÔ MATERNO  
GENOSOURCE RUBICAL-ET

MÃE  
GENOSOURCE BRENDY 70016-ET

AVÔ MATERNA  
GENOSOURCE BREEZY 46849-ET

BISAVÔ MATERNA  
GENOSOURCE BRAZEN 40218-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4   |
| BETA CASEINA     | A1A2  |
| KAPA CASEINA     | AB    |
| N FILHAS         | 0     |
| M. NETO          | 568   |
| M. QUEIJO        | 570   |
| HCR (%)          | 1,7   |
| CCR (%)          | -0,2  |
| DPR (%)          | -1,1  |
| IND. FERT (%)    | -0,05 |
| VP               | 3,3   |
| CCS              | 3,01  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 1,06  |
| FORÇA                | 0,28  |
| PROF. CORPORAL       | 0,59  |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,37  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,21  |
| LARGURA DE GARUPA    | 1,37  |
| PATAS LATERAL        | -0,13 |
| PATAS POSTERIOR      | 0,41  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,09  |
| SCORE PATAS          | 0,81  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 2,3   |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,93  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,92  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,25  |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,84  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,09  |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,54  |
| COMP. DE TETAS       | 0,54  |



DUCKETT HURRICANE-ET

Cód.: 799H000127

PÁGINA  
11 B



TPI  
3218

Leite (lbs)/Conf  
1471 <sup>LBS</sup>  
82%

Proteína  
0,02% 54 <sup>LBS</sup>

Gordura  
0,03% 68 <sup>LBS</sup>

P&P 0,91

C. Úbere 1,12

Tipo 1,91

PAI  
WELCOME MNSHN HUHON-ET

AVÔ MATERNO  
SIEMERS RENGD PERFECT-ET

BISAVÔ MATERNO  
WOODCREST KING DOC

MÃE  
DUCKETT PERFECT HALLIE-ET

AVÔ MATERNA  
S-S-I DOC HAVE NOT 8784-ET

BISAVÔ MATERNA  
FLY-HIGHER JEDI HAVENOT-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 0    |
| M. NETO          | 522  |
| M. QUEIJO        | 535  |
| HCR (%)          | 2    |
| CCR (%)          | 0,9  |
| DPR (%)          | -0,2 |
| IND. FERT (%)    | 1,06 |
| VP               | 1,5  |
| CCS              | 3    |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 2,18 |
| FORÇA                | 1,25 |
| PROF. CORPORAL       | 1,61 |
| CARAC. LEITEIRO      | 2,05 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,1 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,83 |
| PATAS LATERAL        | 1,43 |
| PATAS POSTERIOR      | 1,15 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,76 |
| SCORE PATAS          | 1,44 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,21 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,57 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,1  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,76 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,24 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,93 |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,67 |
| COMP. DE TETAS       | -0,4 |



AOT HAWK-ET

Cód.: 799H000111

PÁGINA  
12 A



TPI  
3038

Leite (lbs)/Conf  
684 LBS  
82%

Proteína  
0,04% 34 LBS

Gordura  
0,02% 35 LBS

P&P 1,23

C. Úbere 1,98

Tipo 1,99

BLONDIN HEARTBREAKER

Cód.: 799H000118

PÁGINA  
12 B



TPI  
3063

Leite (lbs)/Conf  
387 LBS  
82%

Proteína  
0,05% 25 LBS

Gordura  
0,2% 70 LBS

P&P 1,71

C. Úbere 1,06

Tipo 2,06

PAI  
S-S-I MOONSHINER GIBSON-ET  
MÃE  
AOT GAMEDAY HOMAGE-ET

AVÔ MATERNO  
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET  
AVÔ MATERNA  
AOT POSITIVE HALLMARK-ET

BISAVÔ MATERNO  
PROGENESIS POSITIVE  
BISAVÔ MATERNA  
COOKIECUTTER DTA HABITAN-ET

PAI  
KINGS-RANSOM DYNASTY-ET  
MÃE  
AOT CONWAY HEARTBURN-ET

AVÔ MATERNO  
SANDY-VALLEY R CONWAY-ET  
AVÔ MATERNA  
COOKIECUTTER DTA HABITAN-ET

BISAVÔ MATERNO  
MR MOGUL DELTA 1427-ET  
BISAVÔ MATERNA  
COOKIECUTTER DAY HALEY-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,5   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | AA    |
| N FILHAS         | 0     |
| M. NETO          | 370   |
| M. QUEIJO        | 391   |
| HCR (%)          | 1     |
| CCR (%)          | -0,6  |
| DPR (%)          | -0,9  |
| IND. FERT (%)    | -0,24 |
| VP               | 2     |
| CCS              | 2,94  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 1,08 |
| FORÇA                | 0,03 |
| PROF. CORPORAL       | 0,06 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,08 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,51 |
| LARGURA DE GARUPA    | 1,15 |
| PATAS LATERAL        | 0,57 |
| PATAS POSTERIOR      | 0,97 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,24 |
| SCORE PATAS          | 1,5  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,99 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,58 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,37 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,31 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,99 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,97 |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,43 |
| COMP. DE TETAS       | -0,4 |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,8  |
| BETA CASEINA     | -    |
| KAPA CASEINA     | -    |
| N FILHAS         | 0    |
| M. NETO          | 448  |
| M. QUEIJO        | 467  |
| HCR (%)          | 2,1  |
| CCR (%)          | 1,2  |
| DPR (%)          | 0,1  |
| IND. FERT (%)    | 0,73 |
| VP               | 1,5  |
| CCS              | 3,01 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 0,59 |
| FORÇA                | 0,44 |
| PROF. CORPORAL       | 0,86 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,57 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,5 |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,94 |
| PATAS LATERAL        | 1,26 |
| PATAS POSTERIOR      | 1,74 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,86 |
| SCORE PATAS          | 1,8  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,33 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,46 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,78 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,63 |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,17 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,86 |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,68 |
| COMP. DE TETAS       | 0,2  |



TERRA-LINDA ROCKET-ET

Cód.: 799H000074

PÁGINA  
13 A



TPI  
2916

Leite (lbs)/Conf  
665 LBS  
88%

Proteína  
0,01% 25 LBS

Gordura  
0,05% 41 LBS

P&P 1,61

C. Úbere 1,65

Tipo 2,31

TERRA-LINDA MISSION-ET

Cód.: 799H000075

PÁGINA  
13 B



TPI  
3130

Leite (lbs)/Conf  
605 LBS  
82%

Proteína  
0,07% 40 LBS

Gordura  
0,16% 69 LBS

P&P 1,84

C. Úbere 1,34

Tipo 1,95

PAI  
SIEMERS RENGD PERFECT-ET

MÃE  
TERRA-LINDA DOC 794-ET

AVÔ MATERNO  
WOODCREST KING DOC

AVÓ MATERNA  
TRIFECTA K CONNIE-ET

BISAVÔ MATERNO  
SANDY-VALLEY CRACKSHOT-ET

BISAVÔ MATERNA  
TRIPLECROWN KINGBOY 6-ET

PAI  
SIEMERS RENGD PERFECT-ET

MÃE  
TERRA-LINDA EXCALIBUR MAY

AVÔ MATERNO  
SANDY-VALLEY KR EXCALIBUR

AVÓ MATERNA  
TERRA-LINDA IMAX 428

BISAVÔ MATERNO  
SILVERRIDGE V IMAX

BISAVÔ MATERNA  
PROGENESIS BOMBERO MARY

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,2   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | BB    |
| N FILHAS         | 15    |
| M. NETO          | 199   |
| M. QUEIJO        | 207   |
| HCR (%)          | -0,1  |
| CCR (%)          | -1,5  |
| DPR (%)          | -1,7  |
| IND. FERT (%)    | -1,12 |
| VP               | 0,8   |
| CCS              | 2,97  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 1,56 |
| FORÇA                | 1,45 |
| PROF. CORPORAL       | 1,39 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,43 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,01 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,37 |
| PATAS LATERAL        | 1,18 |
| PATAS POSTERIOR      | 2,6  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,31 |
| SCORE PATAS          | 1,67 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,78 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,06 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,64 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 2,21 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,12 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,22 |
| COLOC. DE TETAS POST | 2,08 |
| COMP. DE TETAS       | 0,3  |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,9   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | BB    |
| N FILHAS         | 0     |
| M. NETO          | 456   |
| M. QUEIJO        | 487   |
| HCR (%)          | 1,1   |
| CCR (%)          | -0,2  |
| DPR (%)          | -1,1  |
| IND. FERT (%)    | -0,37 |
| VP               | 0,6   |
| CCS              | 2,98  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 1,34  |
| FORÇA                | 1,18  |
| PROF. CORPORAL       | 1,12  |
| CARAC. LEITEIRO      | 0,91  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,73 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,58  |
| PATAS LATERAL        | 0,4   |
| PATAS POSTERIOR      | 2,79  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,69  |
| SCORE PATAS          | 1,78  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,38  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,15  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,06  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,19  |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,89  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,38  |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,91  |
| COMP. DE TETAS       | 0,3   |



BLONDIN HEARTLAND

Cód.: 799H000098

PÁGINA  
14 A



TPI  
3008

Leite (lbs)/Conf  
656 LBS  
82%

Proteína  
0,03% 29 LBS

Gordura  
0,13% 63 LBS

P&P 1,19

C. Úbere 1,29

Tipo 2,24

COMESTAR LEGACY

Cód.: 799H000109

PÁGINA  
14 B



TPI  
2827

Leite (lbs)/Conf  
1056 LBS  
82%

Proteína  
-0,05% 22 LBS

Gordura  
-0,02% 37 LBS

P&P 1,59

C. Úbere 1,11

Tipo 2,03

PAI  
KINGS-RANSOM DYNASTY-ET

MÃE  
AOT CONWAY HEARTBURN-ET

AVÔ MATERNO  
SANDY-VALLEY R CONWAY-ET

AVÓ MATERNA  
COOKIECUTTER DTA HABITAN-ET

BISAVÔ MATERNO  
MR MOGUL DELTA 1427-ET

BISAVÓ MATERNA  
COOKIECUTTER DAY HALEY-ET

PAI  
BLONDIN DESTINATION

MÃE  
COMESTAR LATINET PERFECT

AVÔ MATERNO  
SIEMERS RENGD PERFECT-ET

AVÓ MATERNA  
COMESTAR LATASHA TROPIC

BISAVÔ MATERNO  
PEAK TROPIC-ET

BISAVÓ MATERNA  
COMESTAR LANIKE UNIX

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,6   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | BB    |
| N FILHAS         | 0     |
| M. NETO          | 323   |
| M. QUEIJO        | 337   |
| HCR (%)          | 1,2   |
| CCR (%)          | -0,5  |
| DPR (%)          | -1,4  |
| IND. FERT (%)    | -0,47 |
| VP               | 1,3   |
| CCS              | 2,97  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 2,12 |
| FORÇA                | 1,56 |
| PROF. CORPORAL       | 1,64 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,11 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,03 |
| LARGURA DE GARUPA    | 1,87 |
| PATAS LATERAL        | 1,04 |
| PATAS POSTERIOR      | 1,56 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,51 |
| SCORE PATAS          | 1,58 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 2,33 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,82 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,83 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,68 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,73 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,55 |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,3  |
| COMP. DE TETAS       | 0,75 |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,2   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | AB    |
| N FILHAS         | 0     |
| M. NETO          | 116   |
| M. QUEIJO        | 102   |
| HCR (%)          | 2,5   |
| CCR (%)          | -0,3  |
| DPR (%)          | -1,3  |
| IND. FERT (%)    | -0,19 |
| VP               | -1,1  |
| CCS              | 3,01  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 1,32  |
| FORÇA                | 0,82  |
| PROF. CORPORAL       | 1,18  |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,39  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,79 |
| LARGURA DE GARUPA    | 1,79  |
| PATAS LATERAL        | 1,09  |
| PATAS POSTERIOR      | 2,24  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,94  |
| SCORE PATAS          | 1,7   |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,35  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,54  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,65  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,61  |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,73  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,11  |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,42  |
| COMP. DE TETAS       | 0,45  |



KINGS RANSOM DESIGNER

Cód.: 799H000039

PÁGINA  
15 A



TPI  
2682

Leite (lbs)/Conf  
898 LBS  
90%

Proteína  
-0,03% 21 LBS

Gordura  
-0,16% -6 LBS

P&P 1,14

C. Úbere 1,44

Tipo 2,19

KINGS-RANSOM DYNASTY-ET

Cód.: 799H000045

PÁGINA  
15 B



TPI  
3074

Leite (lbs)/Conf  
27 LBS  
98%

Proteína  
0,06% 16 LBS

Gordura  
0,27% 72 LBS

P&P 1,72

C. Úbere 1,26

Tipo 2,27

PAI  
SIEMERS DOC HANCOCK

AVÔ MATERNO  
VAL-BISSON DOORMAN

BISAVÔ MATERNO  
COYNE-FARMS DORCY-ET

PAI  
SIEMERS RENGD PERFECT-ET

AVÔ MATERNO  
PINE-TREE CW LEGACY-ET

BISAVÔ MATERNO  
AOT SILVER HELIX-ET

MÃE  
KINGS-RANSOM DM DEBONAIR-ET

AVÔ MATERNA  
KINGS-RANSOM DORC DEXTRA-ET

BISAVÔ MATERNA  
KINGS-RANSOM BAXTER DOLLY

MÃE  
KINGS-RANSOM LGCY DAKOTA-ET

AVÔ MATERNA  
KINGS-RANSOM H DETERMINE-ET

BISAVÔ MATERNA  
KINGS-RANSOM KB DELICATE-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,7  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | AB   |
| N FILHAS         | 30   |
| M. NETO          | -78  |
| M. QUEIJO        | -82  |
| HCR (%)          | 0,7  |
| CCR (%)          | -1,9 |
| DPR (%)          | -1,5 |
| IND. FERT (%)    | -1,3 |
| VP               | 0,4  |
| CCS              | 2,79 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 2,04 |
| FORÇA                | 0,71 |
| PROF. CORPORAL       | 1,63 |
| CARAC. LEITEIRO      | 2,5  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,47 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,26 |
| PATAS LATERAL        | 0,54 |
| PATAS POSTERIOR      | 1,3  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,61 |
| SCORE PATAS          | 1,54 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,48 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,65 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,35 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,75 |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,75 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,79 |
| COLOC. DE TETAS POST | 2,2  |
| COMP. DE TETAS       | 0,87 |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,6  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 1727 |
| M. NETO          | 340  |
| M. QUEIJO        | 364  |
| HCR (%)          | 2,3  |
| CCR (%)          | 2,5  |
| DPR (%)          | 1    |
| IND. FERT (%)    | 1,88 |
| VP               | 1,4  |
| CCS              | 2,84 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 1,41 |
| FORÇA                | 1,74 |
| PROF. CORPORAL       | 1,61 |
| CARAC. LEITEIRO      | 0,82 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,4 |
| LARGURA DE GARUPA    | 1,45 |
| PATAS LATERAL        | 0,72 |
| PATAS POSTERIOR      | 2,31 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,32 |
| SCORE PATAS          | 1,82 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,91 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,46 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,94 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,76 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,01 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,42 |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,01 |
| COMP. DE TETAS       | 0,16 |



HYDEN LIMITED P

Cód.: 799H000024

PÁGINA  
16 A



TPI  
2292

Leite (lbs)/Conf  
-58 LBS  
96%

Proteína  
-0,07% -19 LBS

Gordura  
-0,12% -35 LBS

P&P 1,27

C. Úbere 1,39

Tipo 2,31

PAI  
COOMBOONA ZIPIT MIRAND-PP

MÃE  
HYDEN RAMBO LYRIC

AVÔ MATERNO  
OCD KINGBOY RAMBO-ET

AVÓ MATERNA  
HYDEN CAPITALGAIN LYRA

BISAVÔ MATERNO  
STANTONS CAPITAL GAIN

BISAVÓ MATERNA  
HYDEN DUPLEX LEXUS

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |       |
|------------------|-------|
| FAC. PARTO TOURO | 2,4   |
| BETA CASEINA     | A2A2  |
| KAPA CASEINA     | AB    |
| N FILHAS         | 1387  |
| M. NETO          | -475  |
| M. QUEIJO        | -497  |
| HCR (%)          | 0,4   |
| CCR (%)          | -1,9  |
| DPR (%)          | -0,3  |
| IND. FERT (%)    | -0,92 |
| VP               | -1,6  |
| CCS              | 2,91  |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 2,51 |
| FORÇA                | 1,7  |
| PROF. CORPORAL       | 2,32 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,93 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,66 |
| LARGURA DE GARUPA    | 2,62 |
| PATAS LATERAL        | 1,02 |
| PATAS POSTERIOR      | 1,78 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,42 |
| SCORE PATAS          | 1,73 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,57 |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,74 |
| LARG. ÚBERE POST.    | 2,87 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 1,53 |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,78 |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 1,21 |
| COLOC. DE TETAS POST | 1,51 |
| COMP. DE TETAS       | 1,63 |



BUSINESS

Cód.: 799H000037

PÁGINA  
16 B



TPI  
2689

Leite (lbs)/Conf  
127 LBS  
88%

Proteína  
0,02% 9 LBS

Gordura  
0,03% 12 LBS

P&P 0,48

C. Úbere 1,41

Tipo 0,93

PAI  
PROGENESIS POSITIVE

MÃE  
BENNER CHIEF BEEJAY

AVÔ MATERNO  
STANTONS CHIEF-ET

AVÓ MATERNA  
BENNER BOOKEL BURLAP

BISAVÔ MATERNO  
CHAMPION ALTABOOKEL

BISAVÓ MATERNA  
BENNER MOGUL BOBBY SUE

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | AA   |
| N FILHAS         | 63   |
| M. NETO          | 57   |
| M. QUEIJO        | 65   |
| HCR (%)          | 1    |
| CCR (%)          | 0,8  |
| DPR (%)          | 0,5  |
| IND. FERT (%)    | 0,5  |
| VP               | 0,9  |
| CCS              | 2,98 |



TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 1,17  |
| FORÇA                | 0,14  |
| PROF. CORPORAL       | -0,1  |
| CARAC. LEITEIRO      | 0,26  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 2,45  |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,33  |
| PATAS LATERAL        | -0,28 |
| PATAS POSTERIOR      | 0,68  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,43  |
| SCORE PATAS          | 0,72  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,95  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,84  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,62  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,3   |
| PROF. DE ÚBERE       | 2,42  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | -0,18 |
| COLOC. DE TETAS POST | -0,42 |
| COMP. DE TETAS       | -0,8  |

WELCOME-TEL COVERBOY-ET

Cód.: 202H001889

PÁGINA  
17 A



TPI  
2996

Leite (lbs)/Conf  
-57 LBS  
86%

Proteína  
0,11% 27 LBS

Gordura  
0,23% 57 LBS

P&P 0,22

C. Úbere 0,33

Tipo 0,33

PAI  
SANDY-VALLEY R CONWAY-ET

MÃE  
WELCOME LEGACY GAYE-ET

AVÔ MATERNO  
PINE-TREE 9839 FRAZZ 935-ET

AVÓ MATERNA  
WELCOME LEGENDARY GALE-ET

BISAVÔ MATERNO  
WELCOME LEGENDARY 2870-ET

BISAVÓ MATERNA  
WELCOME DELTA GOOGLE-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | AB   |
| N FILHAS         | 41   |
| M. NETO          | 529  |
| M. QUEIJO        | 573  |
| HCR (%)          | 0,1  |
| CCR (%)          | 1,7  |
| DPR (%)          | 0,6  |
| IND. FERT (%)    | 1,0  |
| VP               | 4,2  |
| CCS              | 2,85 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | -0,33 |
| FORÇA                | -0,15 |
| PROF. CORPORAL       | -0,63 |
| CARAC. LEITEIRO      | -0,93 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,12 |
| LARGURA DE GARUPA    | -1,16 |
| PATAS LATERAL        | -0,87 |
| PATAS POSTERIOR      | 0,27  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,80  |
| SCORE PATAS          | 0,08  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,40  |
| ALT. ÚBERE POST.     | -0,20 |
| LARG. ÚBERE POST.    | -0,45 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | -0,69 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,38  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | -0,64 |
| COLOC. DE TETAS POST | -1,36 |
| COMP. DE TETAS       | -0,04 |



HELERENT PADINGTON

Cód.: 182H001044

PÁGINA  
17 B



TPI  
2920

Leite (lbs)/Conf  
814 LBS  
90%

Proteína  
-0,01% 25 LBS

Gordura  
-0,02% 29 LBS

P&P 0,54

C. Úbere 1,78

Tipo 1,26

PAI  
WESTCOAST SOUND CLOUD

MÃE  
PROGENESIS IMAX PRINCESSE

AVÔ MATERNO  
SILVERRIDGE V IMAX

AVÓ MATERNA  
PEAK DELCO PANAMA-ET

BISAVÔ MATERNO  
MR OAK DELCO 57279-ET

BISAVÓ MATERNA  
RANSOM-RAIL FACEBK PARIS-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4  |
| BETA CASEINA     | A1A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 1329 |
| M. NETO          | 397  |
| M. QUEIJO        | 404  |
| HCR (%)          | 0,5  |
| CCR (%)          | -1,5 |
| DPR (%)          | -1,2 |
| IND. FERT (%)    | -0,6 |
| VP               | 1,9  |
| CCS              | 2,74 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 0,59  |
| FORÇA                | -0,81 |
| PROF. CORPORAL       | -0,34 |
| CARAC. LEITEIRO      | 1,26  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -0,47 |
| LARGURA DE GARUPA    | 1,07  |
| PATAS LATERAL        | 1,89  |
| PATAS POSTERIOR      | 0,61  |
| ÂNGULO DE CASCO      | -0,13 |
| SCORE PATAS          | 0,77  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,45  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 2,78  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,89  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,41  |
| PROF. DE ÚBERE       | 2,39  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | -0,15 |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,09  |
| COMP. DE TETAS       | -1,58 |



WELCOME PACIFIC

Cód.: 182H001043

PÁGINA  
18 A



TPI  
2997

Leite (lbs)/Conf  
1029 LBS  
90%

Proteína  
-0,01% 31 LBS

Gordura  
0,02% 47 LBS

P&P 0,08

C. Úbere -0,18

Tipo 0,40

WELCOME LEADING-ET

Cód.: 202H001812

PÁGINA  
18 B



TPI  
2892

Leite (lbs)/Conf  
388 LBS  
83%

Proteína  
0,02% 18 LBS

Gordura  
0,04% 26 LBS

P&P -0,26

C. Úbere 0,31

Tipo 0,14

PAI  
SANDY-VALLEY EISAKU-ET

AVÔ MATERNO  
WELCOME LEGENDARY 2870-ET

BISAVÔ MATERNO  
MR MOGUL DELTA 1427-ET

MÃE  
WELCOME LEGENDARY GALE-ET EX-90

AVÔ MATERNA  
WELCOME DELTA GOOGLE-ET

BISAVÔ MATERNA  
WELCOME SUPERSIRE GALES-ET

PAI  
PINE-TREE 9839 FRAZZ 935-ET

AVÔ MATERNO  
WELCOME LEGENDARY 2870-ET

BISAVÔ MATERNO  
MR MOGUL DELTA 1427-ET

MÃE  
WELCOME LEGENDARY GALE-ET EX-90

AVÔ MATERNA  
WELCOME DELTA GOOGLE-ET

BISAVÔ MATERNA  
WELCOME SUPERSIRE GALES-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,3  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | AA   |
| N FILHAS         | 488  |
| M. NETO          | 651  |
| M. QUEIJO        | 655  |
| HCR (%)          | 2,7  |
| CCR (%)          | 0,9  |
| DPR (%)          | -0,3 |
| IND. FERT (%)    | 0,4  |
| VP               | 4,7  |
| CCS              | 2,84 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 0,40  |
| FORÇA                | 0,15  |
| PROF. CORPORAL       | 0,22  |
| CARAC. LEITEIRO      | 0,78  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | -1,51 |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,70  |
| PATAS LATERAL        | 0,73  |
| PATAS POSTERIOR      | 0,03  |
| ÂNGULO DE CASCO      | -0,07 |
| SCORE PATAS          | 0,23  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 0,18  |
| ALT. ÚBERE POST.     | -0,29 |
| LARG. ÚBERE POST.    | -0,10 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | -0,24 |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,46  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | -0,54 |
| COLOC. DE TETAS POST | -0,97 |
| COMP. DE TETAS       | 0,40  |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,3  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | AA   |
| N FILHAS         | 0    |
| M. NETO          | 449  |
| M. QUEIJO        | 465  |
| HCR (%)          | 1,5  |
| CCR (%)          | 2,6  |
| DPR (%)          | 1,4  |
| IND. FERT (%)    | 2,1  |
| VP               | 5,2  |
| CCS              | 2,67 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 0,19  |
| FORÇA                | -0,04 |
| PROF. CORPORAL       | -0,52 |
| CARAC. LEITEIRO      | -0,64 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,01  |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,22  |
| PATAS LATERAL        | -0,86 |
| PATAS POSTERIOR      | -0,25 |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,45  |
| SCORE PATAS          | -0,20 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,17  |
| ALT. ÚBERE POST.     | -0,15 |
| LARG. ÚBERE POST.    | -0,03 |
| LIGAMENTO CENTRAL    | -0,20 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,14  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,08  |
| COLOC. DE TETAS POST | -0,33 |
| COMP. DE TETAS       | -0,69 |



FUSTEAD SUPERDAY-ET

Cód.: 202H001734

PÁGINA  
19 A



TPI  
2854

Leite (lbs)/Conf  
807 <sub>LBS</sub>  
92%

Proteína  
0,02% 32 <sub>LBS</sub>

Gordura  
0,01% 37 <sub>LBS</sub>

P&P 0,60

C. Úbere 0,43

Tipo 0,55

PEAK HERMES-ET

Cód.: 734H000112

PÁGINA  
19 B



TPI  
2844

Leite (lbs)/Conf  
454 <sub>LBS</sub>  
92%

Proteína  
0,02% 19 <sub>LBS</sub>

Gordura  
0,07% 38 <sub>LBS</sub>

P&P 0,17

C. Úbere 1,23

Tipo 0,89

PAI  
ENDCO SUPERHERO-ET

AVÔ MATERNO  
EDG RUBICON-ET

BISAVÔ MATERNO  
PINE-TREE ALTAOAK-ET

MÃE  
FUSTEAD RUBICON LAVON-ET VG-85

AVÔ MATERNA  
FUSTEAD OAK LAFONDA-ET

BISAVÔ MATERNA  
GLEN-TOCTIN BOLT LUCILLE-ET

PAI  
PROGENESIS POSITIVE

AVÔ MATERNO  
WA-DEL ABS BOURBON-ET

BISAVÔ MATERNO  
EDG RUBICON-ET

MÃE  
PEAK HANG10 20528-ET

AVÔ MATERNA  
BGP HAWAII-ET

BISAVÔ MATERNA  
LOOKOUT PESCE EPIC HUE-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,7  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 1996 |
| M. NETO          | 332  |
| M. QUEIJO        | 345  |
| HCR (%)          | -0,8 |
| CCR (%)          | -0,8 |
| DPR (%)          | -1,3 |
| IND. FERT (%)    | -0,4 |
| VP               | 1,7  |
| CCS              | 2,92 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 0,90  |
| FORÇA                | 0,05  |
| PROF. CORPORAL       | -0,29 |
| CARAC. LEITEIRO      | 0,05  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,16  |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,70  |
| PATAS LATERAL        | 0,91  |
| PATAS POSTERIOR      | 0,68  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,29  |
| SCORE PATAS          | 0,82  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,19  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 0,30  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 0,33  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,07  |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,01  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,61  |
| COLOC. DE TETAS POST | -0,01 |
| COMP. DE TETAS       | 0,09  |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,2  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 400  |
| M. NETO          | 271  |
| M. QUEIJO        | 283  |
| HCR (%)          | -0,4 |
| CCR (%)          | -0,4 |
| DPR (%)          | 0,5  |
| IND. FERT (%)    | -0,9 |
| VP               | 1,7  |
| CCS              | 2,80 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 0,32  |
| FORÇA                | 0,63  |
| PROF. CORPORAL       | 0,33  |
| CARAC. LEITEIRO      | -0,28 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 1,17  |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,84  |
| PATAS LATERAL        | -0,96 |
| PATAS POSTERIOR      | 0,18  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 0,54  |
| SCORE PATAS          | 0,25  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 2,14  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 0,90  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,84  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | -0,20 |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,41  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,78  |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,62  |
| COMP. DE TETAS       | -1,76 |



JOOK HUEY HUMPHREY-ET

Cód.: 202H001807

PÁGINA  
20 A



TPI  
2751

Leite (lbs)/Conf  
321 <sub>LBS</sub>  
83%

Proteína  
0,01% 14 <sub>LBS</sub>

Gordura  
0,04% 23 <sub>LBS</sub>

P&P -0,16

C. Úbere 0,85

Tipo 0,35

PEAK GARRISON-ET

Cód.: 734H000108

PÁGINA  
20 B



TPI  
2729

Leite (lbs)/Conf  
491 <sub>LBS</sub>  
82%

Proteína  
0,01% 20 <sub>LBS</sub>

Gordura  
0,01% 23 <sub>LBS</sub>

P&P -0,06

C. Úbere 1,16

Tipo 0,72

PAI  
T-SPRUCE FRAZZLED HUEY-ET  
MÃE  
JOOK DIRECTOR 17261-ET

AVÔ MATERNO  
MR PRE DIRECTOR 57512-ET  
AVÓ MATERNA  
JOOK MONTROSS 15634-ET

BISAVÔ MATERNO  
BACON-HILL MONTROSS-ET  
BISAVÓ MATERNA  
JOOK DONATELLO 6980-ET

PAI  
PROGENESIS FABULOUS  
MÃE  
PEAK GOLDMINE

AVÔ MATERNO  
WOODCREST MOGUL YODER-ET  
AVÓ MATERNA  
EMMERT TANGO GOLDSTAR-ET

BISAVÔ MATERNO  
MR WELCOME HILL TANGO  
BISAVÓ MATERNA  
EMMERT ROBUST GEM-ET

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | AB   |
| N FILHAS         | 0    |
| M. NETO          | 329  |
| M. QUEIJO        | 332  |
| HCR (%)          | 2,6  |
| CCR (%)          | 1,1  |
| DPR (%)          | 0,2  |
| IND. FERT (%)    | 0,5  |
| VP               | 1,4  |
| CCS              | 3,13 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | -0,40 |
| FORÇA                | -0,87 |
| PROF. CORPORAL       | -0,98 |
| CARAC. LEITEIRO      | 0,01  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,38  |
| LARGURA DE GARUPA    | 0,27  |
| PATAS LATERAL        | -0,59 |
| PATAS POSTERIOR      | -0,74 |
| ÂNGULO DE CASCO      | -0,17 |
| SCORE PATAS          | -0,07 |
| ÚBERE ANTERIOR       | 0,56  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,32  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 0,36  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,79  |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,74  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,00  |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,09  |
| COMP. DE TETAS       | -0,41 |



AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | 1,4  |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 0    |
| M. NETO          | 144  |
| M. QUEIJO        | 151  |
| HCR (%)          | 0,1  |
| CCR (%)          | -0,3 |
| DPR (%)          | -0,2 |
| IND. FERT (%)    | 0,0  |
| VP               | -0,3 |
| CCS              | 3,02 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ESTATURA             | 0,90  |
| FORÇA                | 0,39  |
| PROF. CORPORAL       | 0,15  |
| CARAC. LEITEIRO      | -0,14 |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,22  |
| LARGURA DE GARUPA    | -0,74 |
| PATAS LATERAL        | -3,05 |
| PATAS POSTERIOR      | 0,77  |
| ÂNGULO DE CASCO      | 1,23  |
| SCORE PATAS          | 0,08  |
| ÚBERE ANTERIOR       | 1,63  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,87  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 1,04  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,15  |
| PROF. DE ÚBERE       | 1,63  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,35  |
| COLOC. DE TETAS POST | 0,13  |
| COMP. DE TETAS       | -1,23 |



Cód.: 799JE00049

PÁGINA  
21 A

PAI  
LENCREST CASPIAN

AVÔ MATERNO  
RIVER VALLEY VICTORIOUS-ET

BISAVÔ MATERNO  
GUIMO JOEL-ET

MÃE  
DULET VICTORIOUS BLOOMS VG-88-2YR

AVÓ MATERNA  
DULET JOEL BRIOCHE ET

BISAVÓ MATERNA  
JACQUARD GANGSTER BEATRICE

## AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                     |      |
|---------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO    | -    |
| BETA CASEINA        | A2A2 |
| KAPA CASEINA        | BB   |
| N FILHAS            | 246  |
| VIDA PRODUTIVA      | 97   |
| FERT. DAS FILHA     | 93   |
| RESISTÊNCIA MASTITE | 104  |
| PERSISTÊNCIA LACT.  | 98   |
| VELOC. DE ORDENHA   | 98   |
| TEMPERAMENTO        | 96   |
| ESCORE CORPORAL     | 110  |
| QUALIDADE ÓSSEA     | -4   |
| FORÇA LOMBAR        | 4    |

### TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

| Característica        | Valor |
|-----------------------|-------|
| FORÇA LEITEIRA        | 9     |
| GARUPA                | 5     |
| PROF. ÚBERE           | 10    |
| TEXTURA DE ÚBERE      | 5     |
| LIG. SUSPENSÓRIO      | 4     |
| ÚBERE ANTERIOR        | 12    |
| COLOC. TETOS ANT.     | 0     |
| ALT. ÚBERE POST.      | 4     |
| LARG. ÚBERE POSTERIOR | 5     |
| COLOC. TETOS POST.    | 7     |
| COMPR. DE TETOS       | -7    |
| ÂNGULO DE CASCO       | -8    |
| PERNAS LATERAL        | -1    |
| PERNAS POSTERIOR      | 3     |
| ESTATURA              | 11    |
| LARGURA DE PEITO      | 13    |
| PROF. CORPORAL        | 3     |
| CAPACIDADE LEITEIRA   | -2    |
| ÂNGULO DE GARUPA      | -8    |
| LARGURA DE GARUPA     | 8     |



Cód.: 799JE00032

PÁGINA  
21 B

PAI  
ST-LO VIDEO ET

AVÔ MATERNO  
WILSONVIEW IF MATT-ET

BISAVÔ MATERNO  
GRIFFENS GOVERNOR-ET

MÃE  
REDHOT MATT SKYLINE ET VG-87

AVÓ MATERNA  
RJF UNIOUE GOVERNOR MERCEDES

BISAVÓ MATERNA  
AVONLEA MISCHIEF'S MAGNOLIA

## AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                     |      |
|---------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO    | -    |
| BETA CASEINA        | A1A2 |
| KAPA CASEINA        | BB   |
| N FILHAS            | 246  |
| VIDA PRODUTIVA      | 99   |
| FERT. DAS FILHA     | 97   |
| RESISTÊNCIA MASTITE | 88   |
| PERSISTÊNCIA LACT.  | 101  |
| VELOC. DE ORDENHA   | 109  |
| TEMPERAMENTO        | 98   |
| ESCORE CORPORAL     | 98   |
| QUALIDADE ÓSSEA     | 3    |
| FORÇA LOMBAR        | 9    |

### TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

| Age Group | Male (Millions) | Female (Millions) |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 0-4       | 1.2             | 1.2               |
| 5-9       | 1.2             | 1.2               |
| 10-14     | 1.2             | 1.2               |
| 15-19     | 1.2             | 1.2               |
| 20-24     | 1.2             | 1.2               |
| 25-29     | 1.2             | 1.2               |
| 30-34     | 1.2             | 1.2               |
| 35-39     | 1.2             | 1.2               |
| 40-44     | 1.2             | 1.2               |
| 45-49     | 1.2             | 1.2               |
| 50-54     | 1.2             | 1.2               |
| 55-59     | 1.2             | 1.2               |
| 60-64     | 1.2             | 1.2               |
| 65-69     | 1.2             | 1.2               |
| 70-74     | 1.2             | 1.2               |
| 75-79     | 1.2             | 1.2               |
| 80-84     | 1.2             | 1.2               |
| 85+       | 1.2             | 1.2               |



BLONDIN CLASSIC

Cód.: 799JE00090

PÁGINA  
22 A



JPI  
1605

Leite (lbs)/Conf  
-197 LBS  
73%

Proteína  
-0,06% -11 KG

Gordura  
-0,22% -29 KG

P&P 17

Sistema mamário 13

Conformação 17

JX SEXING TI WONDRA {3} -ET

Cód.: 551JE01692

PÁGINA  
22 B



JPI  
80

Leite (lbs)/Conf  
728 LBS  
94%

Proteína  
-0,04% 19 LBS

Gordura  
-0,13% 11 LBS

P&P -

C. Úbere 17,2

Tipo 0,6

PAI  
UNIQUE MAVERICK ET

MÃE  
KENTVILLE JOEL COCO EX-93

AVÔ MATERNO  
GUMO JOEL

AVÓ MATERNA  
KENTVILLE COLTON CECELIA ET

BISAVÔ MATERNO  
GOLDEN CHILLI ACTION COLTON

BISAVÓ MATERNA  
KENTVILLE CANDY TEQUILA

PAI  
JX FARIA BROTHERS

MÃE  
JX FARIA BROTHERS HARRIS WALL VG-85

AVÔ MATERNO  
JX SCHULTZ VOLCANO HARRIS

AVÓ MATERNA  
FARIA BROTHERS APPARITION COT VG-87

BISAVÔ MATERNO  
SUNSET CANYON APPARITION-ET

BISAVÓ MATERNA  
JX FARIA BROTHERS DO RIGHT DO EX-90

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                     |      |
|---------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO    | -    |
| BETA CASEINA        | A1A1 |
| KAPA CASEINA        | BB   |
| N FILHAS            | 0    |
| VIDA PRODUTIVA      | 102  |
| FERT. DAS FILHA     | 100  |
| RESISTÊNCIA MASTITE | 93   |
| PERSISTÊNCIA LACT.  | 100  |
| VELOC. DE ORDENHA   | 101  |
| TEMPERAMENTO        | 100  |
| ESCORE CORPORAL     | 99   |
| QUALIDADE ÓSSEA     | 6    |
| FORÇA LOMBAR        | 7    |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                       |    |
|-----------------------|----|
| FORÇA LEITEIRA        | 13 |
| GARUPA                | 0  |
| PROF. ÚBERE           | 3  |
| TEXTURA DE ÚBERE      | 14 |
| LIG. SUSPENSÓRIO      | 10 |
| ÚBERE ANTERIOR        | 10 |
| COLOC. TETOS ANT.     | 4  |
| ALT. ÚBERE POST.      | 3  |
| LARG. ÚBERE POSTERIOR | 6  |
| COLOC. TETOS POST.    | 1  |
| COMPR. DE TETOS       | 2  |
| ÂNGULO DE CASCO       | 11 |
| PERNAS LATERAL        | -7 |
| PERNAS POSTERIOR      | 18 |
| ESTATURA              | 1  |
| LARGURA DE PEITO      | 7  |
| PROF. CORPORAL        | 5  |
| CAPACIDADE LEITEIRA   | 7  |
| ÂNGULO DE GARUPA      | -9 |
| LARGURA DE GARUPA     | 4  |




AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | -    |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 93   |
| M. NETO          | 106  |
| M. QUEIJO        | 100  |
| HCR (%)          | -0,9 |
| CCR (%)          | -0,9 |
| DPR (%)          | -0,3 |
| IND. FERT (%)    | -0,5 |
| VP               | 0    |
| CCS              | 3,12 |



TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO



VALETE

Cód.: JEBRAC1174A221174

PÁGINA  
23 A



JPI  
29

Leite (lbs)/Conf  
508 LBS  
76%

Proteína  
-0,07% 6 LBS

Gordura  
-0,13% 0 LBS

P&P -

C. Úbere 16,4

Tipo 0,6

PAI  
PROGENESIS MEDIATOR-ET  
MÃE  
GEMA TAPIOCA RUCULA

AVÔ MATERNO  
SOUTH MOUNTAIN CANDYMAN-ET  
AVÔ MATERNA  
GEMA RUCULA JACA

BISAVÔ MATERNO  
MVF AXIS TOPSY 2146-ET  
BISAVÔ MATERNA  
GEMA JACA

AVALIAÇÃO GENÉTICA

|                  |      |
|------------------|------|
| FAC. PARTO TOURO | -    |
| BETA CASEINA     | A2A2 |
| KAPA CASEINA     | BB   |
| N FILHAS         | 0    |
| M. NETO          | -84  |
| M. QUEIJO        | -97  |
| HCR (%)          | 0,2  |
| CCR (%)          | -0,4 |
| DPR (%)          | -1,2 |
| IND. FERT (%)    | -0,8 |
| VP               | -1,2 |
| CCS              | 3,03 |

TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

|                      |      |
|----------------------|------|
| ESTATURA             | 0,9  |
| FORÇA                | -0,3 |
| PROF. CORPORAL       | -    |
| CARAC. LEITEIRO      | 0,7  |
| ÂNGULO DE GARUPA     | 0,6  |
| LARGURA DE GARUPA    | -0,5 |
| PATAS LATERAL        | -0,6 |
| PATAS POSTERIOR      | -    |
| ÂNGULO DE CASCO      | -0,1 |
| SCORE PATAS          | -    |
| ÚBERE ANTERIOR       | 0,2  |
| ALT. ÚBERE POST.     | 1,1  |
| LARG. ÚBERE POST.    | 0,7  |
| LIGAMENTO CENTRAL    | 0,4  |
| PROF. DE ÚBERE       | 0,4  |
| COLOC. DE TETAS ANT  | 0,5  |
| COLOC. DE TETAS POST | 0    |
| COMP. DE TETAS       | 0,4  |

MÃE  
GEMA TAPIOCA RUCULA MB-87 2YR

CONTROLE LEITEIRO

01-10 305 9.214 kg 3,7G 3,65 P



Campeã 2 anos Júnior  
Fensaul 2025  
Reservada Vaca Jovem  
Fensaul 2025



AVÔ MATERNA  
GEMA RUCULA JACA EX-91

CONTROLE LEITEIRO

03-10 303 10.374kg 4,7G 3,55 P

Campeã Vaca 4 anos  
Fensaul 2025





Escritório  
(54) 9 9922.7254

Ediel Andre Kerber  
Consultor Técnico  
(54) 9 9922.9814

Dra. Marcela Eugster  
Diretora Comercial  
(598) 9915.1284

[www.gensurbrasil.com.br](http://www.gensurbrasil.com.br)