

CATÁLOGO LEITE

2026



ÍNDICE

GENSUR	3
NOSSOS PILARES	4
A LIC	5
GENÉTICA NEOZELANDESA	5
HOOFPRIINT	6
EFICÊNCIA ALIMENTAR	6
INOVAÇÕES	7
ATUALIZAÇÕES DA BASE GENÉTICA	8
COMO CONSULTAR O CATÁLOGO	9
ANIMAIS - HOLANDÊS FRÍSIO	10
ANIMAIS - JERSEY	21
ANIMAIS - KIWICROSS	29
TABELA COMPLETA	38
TOP 5	39



**DESDE
1989**

A GENSUR foi fundada em 1989 no Uruguai, onde é atualmente reconhecida como a maior produtora, comercializadora e exportadora de genética de bovinos para leite e corte do país.

A partir de 1999, passa a comercializar animais diretamente para o Brasil, através da parceria de negócios entre a GENSUR URUGUAY e a empresa nacional recém inaugurada, a GENSUR BRASIL AGROPECUÁRIA, sediada em Tapejara, no Rio Grande do Sul, responsável pela importação de animais do Uruguai para o Brasil.

Em 2011, a GENSUR BRASIL deixa o comércio de animais importados e foca suas ações comerciais no comércio de genética a partir do fornecimento de sêmen bovino congelado para inseminação artificial, de raças de leite e corte, importados e nacionais, além de cursos de inseminação e consultoria técnica.

Em 2016, após forte expansão no sul do Brasil, a GENSUR BRASIL se torna a responsável pela distribuição exclusiva da genética LIC – LIVESTOCK IMPROVEMENT CORPORATION, uma das maiores e mais antigas companhias de genética do mundo, também é uma cooperativa de produtores de leite, com mais de 12.000 cooperados e um rebanho com mais de 5.000.000 de vacas em produção, sendo a grande responsável pelo melhoramento genético das raças holandês (linhagem Frísian), Jersey e o inovador Kiwicross (Jersolanda).

Atualmente, a GENSUR BRASIL também comercializa material genético de bovinos de leite para rebanhos que utilizam como base dos seus acasalamentos, linhagens de Holandês e Jersey principalmente, vindas dos Estados Unidos da América, Canadá e Europa de maneira geral, fornecendo sêmen e embriões de várias centrais reconhecidas no mercado internacional como grandes selecionadoras de genética superior.

NOSSOS PILARES

Atualmente, a GENSUR BRASIL também comercializa material genético de bovinos de leite para rebanhos que utilizam como base dos seus acasalamentos, linhagens de Holandês e Jersey principalmente, vindas dos Estados Unidos da América, Canadá e Europa de maneira geral, fornecendo sêmen e embriões de várias centrais reconhecidas no mercado internacional como grandes selecionadoras de genética superior.

Além disso, com a missão de levar uma solução completa aos clientes do Brasil e países vizinhos, a GENSUR BRASIL também disponibiliza genética de várias raças de leite e corte, nacionais e importadas, zebuínas e taurinas, atendendo pecuaristas que busquem melhorar seu rebanho através do uso de touros provados para as mais diversas características produtivas das fazendas e o bem-estar dos animais.

VISÃO DO MERCADO

Com a missão de levar uma solução completa aos clientes do Brasil e países vizinhos, a GENSUR BRASIL também disponibiliza genética de várias raças de leite e corte, nacionais e importadas, zebuínas e taurinas, atendendo pecuaristas que busquem melhorar seu rebanho através do uso de touros provados para as mais diversas características produtivas.

Nosso propósito portanto, é assegurar a máxima expressão genética e assim, o pleno desempenho produtivo dos bezerros(as), novilhos(as), vacas e touros, entregando um portfólio de produtos e serviços que auxilie os pecuaristas a obter o melhor resultado na verificação do cio, no manejo reprodutivo e onde mais a GENSUR BRASIL puder estar presente para apoiar, desenvolver e inovar neste mercado pecuário.



Livestock Improvement Corporation Ltd - LIC é uma cooperativa de produtores de leite da Nova Zelândia que fornece uma gama de serviços e soluções para melhorar a produtividade e a prosperidade dos produtores.

Com origens desde a 1909, quando o primeiro serviço organizado de controle leiteiro começou, a LIC tem uma longa história de fornecimento de inovações, líder mundial para a indústria do leite. Nos últimos 100 anos, fizemos descobertas em genética, reprodução e automação. Como resultado, os rebanhos da Nova Zelândia têm uma das maiores taxas de ganho genético do mundo.

Desde o início dos anos 1970, a LIC International tem fornecido o melhor da genética e soluções de ponta para mercados internacionais e, ao fazer isso, ajuda os produtores a se tornarem mais prósperos e produtivos em todo o mundo.

A LIC foi pioneira em algumas das maiores inovações que fornecem aos fazendeiros de hoje uma vantagem competitiva, incluindo o controle leiteiro (Herd Testing), sêmen fresco de larga duração Long Last Liquid, tecnologia de DNA para identificar parentesco e ajudar a selecionar touros de elite e, mais recentemente, uma equipe de touros de gestação curta, com 10 dias a menos.

Hoje, os produtos e serviços da LIC incluem: genética de leite e corte, software de registro de rebanho, controle leiteiro, verificação de parentesco de DNA, serviços de consultoria, sistemas integrados de automação de sala de ordenha e sensores de leite.

GENÉTICA NEOZELANDESA

O complexo agroindustrial leiteiro da Nova Zelândia é orientado para exportação, 95% da produção de leite é exportada, correspondendo a 25% do faturamento total de bens exportados do país. Esta condição faz sua produção ser muito competitiva no mercado internacional.



*Três em cada quatro vacas
leiteiras da Nova Zelândia são
geradas por um touro LIC*



*7 milhões de amostras de
leite são analisadas pelo
serviço de controle leiteiro
da LIC a cada ano*




*Mais de 1 milhão de palhetas
de sêmen congelado
exportados para mais de 20
países ao redor do mundo*

HOOFPRIINT

Sistema de classificação

O HoofPrint® é uma avaliação que permite tomar decisões inteligentes para eficiência ambiental na produção de leite. A classificação vai de 10 a 1, sendo 10 o de menor impacto ambiental por quilo de sólido produzido.

No exemplo, o touro tem uma classificação de 7 para eficiência de metano e nitrogênio. Portanto, está entre os 32% melhores touros em eficiência ambiental.



O MAIOR DESTAQUE DESTA GENÉTICA É A SUA EFICIÊNCIA ALIMENTAR

A principal característica da genética da Nova Zelândia está na habilidade das vacas em transformar o que eles consomem em:

- LEITE
- GORDURA
- FERTILIDADE
- PROTEÍNA
- VIDA PRODUTIVA
- SAÚDE

Em todos os sistemas de produção, a alimentação é, sem dúvidas, o insumo mais importante de produção, correspondendo à média de 50% ou mais do custo de produção.

A melhor conversão alimentar resulta em maior rentabilidade


A seleção de touros se realiza sobre as vacas que, recebendo a mesma quantia de alimento, obtêm os melhores resultados produtivos. Hoje, após 100 anos de seleção, os índices médios das mais de 5 milhões de vacas da Nova Zelândia são:

- 5,2 lactações por vaca;
- 368 dias de intervalo entre partos;
- 70% das vacas emprenham dos primeiros 42 dias de período em aberto;
- Leite com mais de 8,9% de sólidos (somando gordura mais proteína);
- Valor genético para peso vivo adulto de 500kg (peso corporal alto é considerado uma característica negativa, pois a vaca requer maior quantidade de alimento para manutenção);
- Média nacional de 160.000 de CCS;
- Taxa de reposição de apenas 20% ao ano.

As pesquisas mostram que a genética Neozelandesa apresenta melhores resultados produtivos e rentabilidade do que a genética tradicional, com produções de leite que podem superar os 10.000 litros por vaca/lactação.

Índice BW - Mérito econômico


Em um valor em dólares neozelandeses, nos diz quanto será o lucro médio que a genética do touro alcança de acordo com o sistema de pagamento de leite na Nova Zelândia, com uma dieta baseada em pastagens. Quanto maior o BW, maior o lucro em U\$ NZ.



Gordura	24%
Proteína	17%
Volume de leite	8%
Peso vivo	18%
CCS	5%
Fertilidade	9%
Condição corporal	1%
Úbere	8%
Vida funcional	8%
Duração da gestação	2%

Índice AI Altos insumos

É um índice que compara os touros de acordo com a resposta à suplementação de alimentos nos sistemas de produção, como os animais se comportam com a adição e substituição de pastoreio por alimentação concentrada na dieta. Quanto maior esse índice, maior sua resposta.



Gordura	23%
Proteína	21%
Volume de Leite	12%
Peso vivo	10%
Fertilidade	5%
CCS	7%
Velocidade de Ordenha	5%
Capacidade Corporal	4%
Suporte de Úbere	11%
Tetos Anteriores	2%

INOVAÇÕES DA LIC

SÊMEN ORGÂNICO

Crie vacas leiteiras orgânicas usando nosso sêmen certificado pela BioGroN New Zealand, o mais adequado para fazendas de leite orgânicas.

Todo o sêmen coletado e processado pelo LIC é certificado pela BioGro New Zealand. A certificação BioGro é reconhecida e credenciada internacionalmente, atendendo às regulamentações orgânicas internacionais nos principais mercados de exportação. Isso significa que os produtores orgânicos podem ter certeza de que o sêmen que usam dos touros LIC atende todos os padrões para sistemas de produção orgânicos.



ATUALIZAÇÃO DA BASE GENÉTICA DA NOVA ZELÂNDIA

A cada ano, o melhoramento genético do rebanho nacional resulta em novilhas de reposição com maior Mérito Genético em relação às gerações anteriores. Para que as comparações entre animais continuem sendo justas e relevantes ao longo do tempo, a chamada “vaca base genética” (ou simplesmente “vaca base”) é periodicamente atualizada, passando a representar um grupo mais jovem de vacas.

A atualização da vaca base é uma prática adotada mundialmente nos sistemas de avaliação genética. Esse ajuste garante que o progresso genético seja refletido com precisão nas provas e evita distorções nas comparações entre animais atuais e uma base genética defasada.

O que determina a base genética da vaca?


A vaca base genética representa a média de um grupo específico de animais, com sua avaliação definida como zero para todas as características. Essa base é formada por vacas médias de um determinado ano de nascimento, e todos os demais animais passam a ser avaliados de forma comparativa em relação a esse grupo.

Se um animal apresenta desempenho superior à média da vaca base, seu Mérito Genético é positivo. Se apresenta desempenho inferior, o valor é negativo.

Com o avanço contínuo do ganho genético no rebanho nacional, a diferença entre os animais atuais e a vaca base tende a aumentar ao longo do tempo. Para corrigir isso, a base genética é atualizada regularmente, refletindo melhorias reais e mensuráveis que ocorrem no campo. As vacas atuais são, em média, mais eficientes, mais férteis, possuem melhores úberes e produzem mais leite do que vacas de 10 ou 20 anos atrás. A atualização da vaca base captura esse progresso e mantém as comparações genéticas consistentes e significativas.

Atualização da base genética

Normalmente, a vaca base genética é atualizada a cada cinco anos para garantir que as avaliações genéticas permaneçam precisas e relevantes. A vaca base foi atualizada em 20 de junho de 2025 para um animal nascido em 2015. O grupo de vacas de 2025 que define a ‘base genética’ consiste em aproximadamente 100.000 vacas bem registradas nascidas no ano de 2015, com a seguinte distribuição por raças:



DIFERENÇAS MÉDIAS ENTRE AS VACAS BASE DE 2015 E 2005.

Por exemplo, observa-se que a produção de leite apresenta uma diferença média de 333 litros, o que significa que vacas nascidas em 2015 produzem, em média, 333 litros (ou 732 libras) de leite a mais do que vacas nascidas em 2005.

Com a atualização da base genética, um touro que anteriormente apresentava +732 libras de leite passa a ter valor zero para essa característica após o ajuste.

É fundamental destacar que isso não significa que o valor genético do touro diminuiu. O que ocorreu foi um aumento no nível médio da base genética, refletindo o avanço do rebanho como um todo.

Portanto, essa mudança não indica perda de qualidade ou produtividade dos animais, mas sim confirma que houve evolução genética consistente ao longo do tempo.

COMO CONSULTAR O CATÁLOGO

G

BW/Conf

NZ\$ **358**/59%

A

Cód 323206

LYNBROOK TN TE ANAU

B

SANGUE

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

C



Leite (lbs)

550

Proteína

4,3% -1kg

Gordura

5,6% 27kg

Altos Insumos

1344

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



Pai
TAWA GROVE MV NGATORO

Mãe
LYNBROOK GFD TRICK ET

Avô materno
GLOBAL FUTURE DIRECTION P

HoofPrint

Metano 7 **Nitrogênio** 7



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE
2,8%

VIDA PRODUTIVA
2,3%

F

TRAÇOS DE MANEJO E CONDIÇÃO

TRAÇO	VALOR
ADAPTAÇÃO ORDENHA	-0,08
TEMPERAMENTO	-0,08
VELOCIDADE ORDENHA	-0,06
OPINIÃO GERAL	-0,03

TRAÇO	VALOR
ESTATURA	0,00
CAPACIDADE CORPORAL	0,23
ÂNGULO DE GARUPA	-0,51
LARGURA DE GARUPA	-0,64
PERNAS LATERAL	0,03
SUORTE DE ÚBERE	0,79
ÚBERE ANTERIOR	0,80
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,90
COLOC. TETOS ANT.	0,27
COLOC. TETOS POST.	0,35
COMPR. DE TETOS	0,24
ÚBERE GLOBAL	0,92
CONF. LEITEIRA	0,18

I

- A** CÓDIGO DO TOURO
 - B** NOME DO TOURO
 - C** IMAGEM DA VACA
 - D** PEDIGREE
 - E** IMAGEM DO TOURO
 - F** TRAÇOS DE MANEJO
 - G** ÍNDICES ECONÔMICO
 - H** CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
 - I** TRAÇOS DE CONFORMAÇÃO

Altos insumos (AI): índice LIC que indica a adaptação a sistemas intensivos de produção de leite, tanto confinados como semiconfinados. Quanto maior é o índice AI melhor é a adaptação.

Mérito Econômico (BW) NZ\$: Índice econômico que indica a lucratividade adicional por lactação das filhas de um determinado touro. Baseado no sistema de pagamento de leite Neozelandês.

Confiabilidade (%): mede a capacidade e a acurácia do touro em transmitir as suas características para as filhas quanto mais informações (mais filhas avaliadas) incluídas na avaliação, maior será a confiabilidade, que varia de 0 a 99% a média dos touros LIC são acima de 85%.

Gordura e proteína: índice (LBS) se refere a maior quantidade produzida acima da média, o índice (%) se refere a porcentagem que terá de proteína e gordura no leite.

Fertilidade: porcentagem acima ou abaixo de 70% de vacas que engravidam em 42 dias de período aberto.

Vida funcional (%): estima a percentagem a mais ou a menos que as filhas de um touro tem de avançar para a lactação seguinte, levando em conta longevidade média de 5,2 lactações por vaca.

Células Somáticas (CCS): Índice que avalia saúde de úbere. Variações de 0,5 ponto correspondem a 35.000 CCS. Valores negativos para CCS são desejáveis.

Dificuldade de parto: estima a percentagem de partos assistidas em novilhas emprenhadas com este touro. Para uso em novilhas Holandesas recomenda-se valores abaixo de 5,6%. Para novilhas Jersolando recomenda-se valores abaixo de -1,7%.

Peso vivo: índice referente aos quilos para mais ou para menos de 500kg de peso vivo de uma vaca adulta.

Produção de leite (LB): se refere a quantidade em libras de leite que as filhas do touro produzem acima da média. A conversão de Libras para Kgs é de 2,2, ou seja, 2,2 Libras correspondem a 1 Kg de leite.



Holstein Friesian

WAIMERO SAQUOON LISBON S2F	11
MEANDER SAQ LANDMARK-ET S3F	11
PAYNES GADSBY ELEMENT S1F	12
DICKSONS RS MARLIN-ET S1F	12
TAFTS TRADESMAN S2F	13
CRANIEF MAXIMA MAGE S1F	13
MEANDER TD ASTUTE-ET S1F	14
CAVALIER SS RIVAL-ET S2F	14
MCKAY BM BAKERBOY-ET S2F	15
TAFTS RHD OFFICER-ET S2F	15
FANANA BM EXCELLENT S2F	16
HALLVILLE AS COLA S2F	16
LIGHTBURN AB RIPTIDE S3F	17
DICKSONS MH MASON-ET S2F	17
TRONNOCO MH SAMBA-ET S3F	18
SPRING RIVER OL SCOUT S2F	18
TELESIS GI ESQUIRE S2F	19
MCKENZIE GF COMET S3F	19
BUSY BROOK MGH MORDOR S2F	20
MAIRE IG GAUNTLET-ET	20

BW/Conf

NZ\$ 276/58%

Leite (lbs)

1150

Proteína

4,1% 28kg

Gordura

5,0% 41kg

Altos Insumos

1378

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 123103

WAIMERO SAQUOON LISBON S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 123065

MEANDER SAQ LANDMARK-ET S3F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 285/60%

Leite (lbs)

1802

Proteína

4,0% 32g

Gordura

4,8% 44kg

Altos Insumos

1360

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA



Pai
TRONNOCO M SAQUOON-ET S3F
Mãe
WAIMERO ORDAIN LILY S1F
Avô materno
TAFTS RHR ORDAIN S3F

HoofPrint

Metano

6

Nitrogênio

6

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

-0,3%

VIDA PRODUTIVA

2,3%

CCS

0,10

FAC. PARTO VACA

3,3%

Conf 95%

FAC. PARTO NOVILHA

4,9%

Conf 64%

PESO ADULTO

92KG

NÚMERO DE FILHAS

0

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

-0,9%

VIDA PRODUTIVA

1,8%

CCS

0,28

FAC. PARTO VACA

1,1%

Conf 98%

FAC. PARTO NOVILHA

7,5%

Conf 42%

PESO ADULTO

86KG

NÚMERO DE FILHAS

0

Pai
TRONNOCO M SAQUOON-ET S3F
Mãe
BUSYBROOK LNC LAMA-ET S3F
Avô materno
GORDONS AM LANCELOT S3F



TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA		0,28
TEMPERAMENTO		0,27
VELOCIDADE ORDENHA		0,26
OPINIÃO GERAL		0,41

ESTATURA		0,82
CAPACIDADE CORPORAL		0,57
ÂNGULO DE GARUPA		-0,38
LARGURA DE GARUPA		0,01
PERNAS LATERAL		-0,05
SUPORE DE ÚBERE		0,67
ÚBERE ANTERIOR		0,73
ALT. ÚBERE POSTERIOR		0,21
COLOC. TETOS ANT.		0,60
COLOC. TETOS POST.		0,55
COMPR. DE TETOS		-0,18
ÚBERE GLOBAL		0,73
CONF. LEITEIRA		0,55

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA		0,40
TEMPERAMENTO		0,40
VELOCIDADE ORDENHA		0,30
OPINIÃO GERAL		0,57

ESTATURA		0,82
CAPACIDADE CORPORAL		0,41
ÂNGULO DE GARUPA		0,19
LARGURA DE GARUPA		0,03
PERNAS LATERAL		0,09
SUPORE DE ÚBERE		0,50
ÚBERE ANTERIOR		0,54
ALT. ÚBERE POSTERIOR		0,13
COLOC. TETOS ANT.		0,21
COLOC. TETOS POST.		0,51
COMPR. DE TETOS		-0,45
ÚBERE GLOBAL		0,42
CONF. LEITEIRA		0,48

BW/Conf

NZ\$ 313/57%

Leite (lbs)

1642

Proteína

4,1% 35kg

Gordura

4,6% 34kg

Altos Insumos

1378

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA

Cód 123002

PAYNES GADSBY ELEMENT S1F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 122009

DICKSONS RS MARLIN-ET S1F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 258/87%

Leite (lbs)

927

Proteína

4,0% 18g

Gordura

4,8% 28kg

Altos Insumos

1304

Beta Caseína


A2/A2

Kapa Caseína

BA



Pai
BELLAMYS RS GADSBY-ET S1F
Mãe
PAYNES ORDAIN EMMA-ET S3F
Avô materno
TAFTS RHR ORDAIN S3F



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE
-0,1%
VIDA PRODUTIVA
1,0%
CCS
0,00

FAC. PARTO VACA
0,0%
Conf 98%

FAC. PARTO NOVILHA
7,5%
Conf 91%

PESO ADULTO
40KG

NÚMERO DE FILHAS
0

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS


FERTILIDADE
2,1%
VIDA PRODUTIVA
0,9%
CCS
-0,40

FAC. PARTO VACA
0,4%
Conf 97%



FAC. PARTO NOVILHA
3,2%
Conf 93%

PESO ADULTO
18KG

NÚMERO DE FILHAS
103



Pai
RIVERBANK BBL STATION S1F
Mãe
DICKSONS MG MARNI-ET S2F
Avô materno
MAIRE FI GOLDDIGGER



BW/Conf

NZ\$ 366/97%

Leite (lbs)

1712

Proteína

4,0%^{30kg}

Gordura

4,8%^{47kg}

Altos Insumos

1462

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA

Cód 121069

TAFTS TRADESMAN S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



Pai

LIGHTBURN MAX GRIT-ET S2F

Mãe

Avô materno

SAN RAY FM BEAMER-ET S2F

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

2,1%

VIDA PRODUTIVA

3,4%

CCS

-0,18

FAC. PARTO VACA

1,0%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

6,1%

Conf 56%


PESO ADULTO

62KG

NÚMERO DE FILHAS

2412

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO



Cód 120077

CRANIEF MAXIMA MAGE S1F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

5,1%

VIDA PRODUTIVA

2,6%

CCS

0,55

FAC. PARTO VACA

-0,4%

Conf 93%

FAC. PARTO NOVILHA

3,2%


Conf 60%

PESO ADULTO

-19KG

NÚMERO DE FILHAS

1537



Pai

BOTHWELL WT MAXIMA S2F


Mãe

CRANIEF ASTRO MAJESTIC

Avô materno

TOTARA VIEW LB ASTRO S2F

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO



BW/Conf

NZ\$ 278 /97%

Leite (lbs)

1615

Proteína

3,9% 27kg

Gordura

4,5% 27kg

Altos Insumos

1337

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA

Cód 120071

MEANDER TD ASTUTE-ET S1F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 120065

CAVALIER SS RIVAL-ET S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 337 /97%

Leite (lbs)

1710

Proteína

4,0% 30g

Gordura

4,5% 26kg

Altos Insumos

1407

Beta Caseína


A2/A2

Kapa Caseína

BA



Pai
TENNANT DARKSTAR-OC S1F
Mãe
MEANDER HH APRIL-ET S2F
Avô materno
MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

9,2%

VIDA PRODUTIVA

3,2%

CCS

-0,19

FAC. PARTO VACA

0,6%

Conf 97%

FAC. PARTO NOVILHA

3,5%

Conf 50%

PESO ADULTO

63KG

NÚMERO DE FILHAS

1658

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

7,7%

VIDA PRODUTIVA

4,3%

CCS

-0,34

FAC. PARTO VACA

-0,9%

Conf 98%

FAC. PARTO NOVILHA

2,5%


Conf 57%

PESO ADULTO



31KG

NÚMERO DE FILHAS

1887



Pai
SPRING RIVER OL SCOUT S2F
Mãe
BMRR-13-11
Avô materno
CARSONS MECCA PULSE S1F



BW/Conf

NZ\$ 350/98%

Leite (lbs)

1896

Proteína

4,0%
37kg

Gordura

4,8%
51kg

Altos Insumos


1446

Beta Caseína

A1/A2

Kapa Caseína

BA



Cód 120021

MCKAY BM BAKERBOY-ET S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 119034

TAFTS RHD OFFICER-ET S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 246/98%

Leite (lbs)

2311

Proteína

3,9%
40g

Gordura

4,4%
31kg

Altos Insumos

1399

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



HoofPrint

Metano 5 Nitrogênio 6

Pai

RIVER HEIGHTS DUDE-ET S2F

Mãe

DRQ-16-24

Avô materno

SAN RAY FM BEAMER-ET S2F

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,33
TEMPERAMENTO	0,35
VELOCIDADE ORDENHA	-0,17
OPINIÃO GERAL	0,37

ESTATURA	1,21
CAPACIDADE CORPORAL	0,51
ÂNGULO DE GARUPA	-0,16
LARGURA DE GARUPA	0,87
PERNAS LATERAL	-0,10
SUORTE DE ÚBERE	0,71
ÚBERE ANTERIOR	0,87
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,59
COLOC. TETOS ANT.	0,44
COLOC. TETOS POST.	0,02
COMPR. DE TETOS	0,18
ÚBERE GLOBAL	0,90
CONF. LEITEIRA	0,66

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

1,3%

VIDA PRODUTIVA

0,3%

CCS

0,46

FAC. PARTO VACA

1,1%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

5,1%

Conf 82%

PESO ADULTO

77KG

NÚMERO DE FILHAS

9274

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,7%

VIDA PRODUTIVA

2,3%

CCS

0,31

FAC. PARTO VACA

2,1%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

7,1%

Conf 78%

PESO ADULTO

114KG

NÚMERO DE FILHAS

3267

BW/Conf

NZ\$ 205/93%

Leite (lbs)

445

Proteína

3,9%^{5kg}

Gordura

4,9%^{21kg}

Altos Insumos

1295

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

AA

Cód 119012

FANANA BM EXCELLENT S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 118061

HALLVILLE AS COLA S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 86/95%

Leite (lbs)

744

Proteína

4,0%^{12g}

Gordura

4,3%^{-3kg}

Altos Insumos

1154

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



Pai
BOTHWELL WT MAXIMA S2F
Mãe
LKHD-14-20
Avô materno
SPRING TRALEE BOSS-ET S3F

HoofPrint

Metano

6

Nitrogênio

5

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,2%

VIDA PRODUTIVA

4,2%

CCS

-0,13

FAC. PARTO VACA

0,7%

Conf 85%

FAC. PARTO NOVILHA

6,7%

Conf 47%

PESO ADULTO

15KG

NÚMERO DE FILHAS

148

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

6,2%

VIDA PRODUTIVA

3,2%

CCS

0,07

FAC. PARTO VACA

-0,1%

Conf 96%

FAC. PARTO NOVILHA

-0,9%

Conf 89%

PESO ADULTO

27KG

NÚMERO DE FILHAS

609

Pai



ARON-AMY MH SALUTE-ET S2F

Mãe

HALLVILLE BSK COCA S1F

Avô materno

BAGWORTH SH KINGSTON S1F



BW/Conf

NZ\$ 103 /98%

Leite (lbs)

974

Proteína

4,0% 18kg

Gordura

4,2% -2kg

Altos Insumos

1222

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 118059

LIGHTBURN AB RIPTIDE S3F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 118042

DICKSONS MH MASON-ET S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 257 /99%

Leite (lbs)

1893

Proteína

3,9% 28g

Gordura

4,4% 26kg

Altos Insumos

1298

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA



Pai
ARKAN EO BIGSHOT-ET S3F
Mãe
LIGHTBURN WTP RISE-OC S3F
Avô materno
WEARNES FE TE POI S3F

HoofPrint

Metano 5 Nitrogênio 5

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE 4,7%

VIDA PRODUTIVA 2,2%

CCS -0,41

FAC. PARTO VACA -0,5% Conf 98%

FAC. PARTO NOVILHA 5,0% Conf 91%

PESO ADULTO 54KG

NÚMERO DE FILHAS 3887

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,13
TEMPERAMENTO	0,13
VELOCIDADE ORDENHA	0,16
OPINIÃO GERAL	0,13

ESTATURA	0,66
CAPACIDADE CORPORAL	0,55
ÂNGULO DE GARUPA	0,48
LARGURA DE GARUPA	-0,11
PERNAS LATERAL	0,16
SUORTE DE ÚBERE	0,87
ÚBERE ANTERIOR	1,00
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,62
COLOC. TETOS ANT.	0,54
COLOC. TETOS POST.	0,45
COMPR. DE TETOS	-0,33
ÚBERE GLOBAL	1,01
CONF. LEITEIRA	0,46

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE 2,0%

VIDA PRODUTIVA 2,9%

CCS -0,02

FAC. PARTO VACA -0,5% Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA 2,2% Conf 92%

PESO ADULTO 37KG

NÚMERO DE FILHAS 9867

HoofPrint

Metano 6 Nitrogênio 5

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,23
TEMPERAMENTO	0,25
VELOCIDADE ORDENHA	-0,02
OPINIÃO GERAL	0,20

ESTATURA	0,13
CAPACIDADE CORPORAL	0,05
ÂNGULO DE GARUPA	0,06
LARGURA DE GARUPA	0,07
PERNAS LATERAL	-0,04
SUORTE DE ÚBERE	0,40
ÚBERE ANTERIOR	0,53
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,06
COLOC. TETOS ANT.	0,31
COLOC. TETOS POST.	0,20
COMPR. DE TETOS	-0,03
ÚBERE GLOBAL	0,43
CONF. LEITEIRA	0,20



Pai
MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F
Mãe
DICKSONS CP MARGY S1F
Avô materno
CARSONS MECCA PULSE S1F

BW/Conf

NZ\$ 127 /98%

Leite (lbs)

1843

Proteína

3,8% 26kg

Gordura

4,2% 13kg

Altos Insumos

1214

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA

Cód 117090

TRONNOCO MH SAMBA-ET S3F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 117088

SPRING RIVER OL SCOUT S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 156 /99%

Leite (lbs)

2154

Proteína

3,7% 23g

Gordura

4,2% 20kg

Altos Insumos

1248

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína


BA



Pai
MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F

Mãe
TRONNOCO MAXI SANCHÁ

Avô materno
WOODCOTE TF MAXIMISER



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

-3,1%

VIDA PRODUTIVA

-0,5%

CCS

0,26

FAC. PARTO VACA

2,3%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

12,1%

Conf 67%

PESO ADULTO

24KG

NÚMERO DE FILHAS

3977

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

3,5%

VIDA PRODUTIVA

2,7%

CCS

0,22

FAC. PARTO VACA

1,1%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

8,1%


Conf 75%

PESO ADULTO

43KG

NÚMERO DE FILHAS


7240



Pai
OAKLINE DI LEGACY S2F

Mãe
SPRING RIVER P SUZY S1F

Avô materno
UPTONS VA PRICELESS S1F



BW/Conf

NZ\$ 195/98%

Leite (lbs)

1109

Proteína

3,9%^{18kg}

Gordura

4,4%^{8kg}

Altos Insumos


1239

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA



Cód 117044

TELESIS GI ESQUIRE S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 117019

MCKENZIE GF COMET S3F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 104/93%

Leite (lbs)

1545

Proteína

4,0%^{29g}

Gordura

4,4%^{15kg}

Altos Insumos

1214

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

8,0%

VIDA PRODUTIVA

4,0%

CCS

0,07

FAC. PARTO VACA

0,5%

Conf 98%

FAC. PARTO NOVILHA

9,0%

Conf 66%

PESO ADULTO

14KG

NÚMERO DE FILHAS

3655

HoofPrint

Metano

4

Nitrogênio

4

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

-1,7%

VIDA PRODUTIVA

-1,1%

CCS

-0,48

FAC. PARTO VACA

0,0%

Conf 89%

FAC. PARTO NOVILHA

6,1%

Conf 31%

PESO ADULTO

90KG

NÚMERO DE FILHAS

270

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA		0,70
TEMPERAMENTO		0,74
VELOCIDADE ORDENHA	-0,17	
OPINIÃO GERAL		0,72

ESTATURA	0,85
CAPACIDADE CORPORAL	0,96
ÂNGULO DE GARUPA	0,31
LARGURA DE GARUPA	0,73
PERNAS LATERAL	-0,02
SUORTE DE ÚBERE	0,38
ÚBERE ANTERIOR	0,65
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,26
COLOC. TETOS ANT.	0,49
COLOC. TETOS POST.	0,62
COMPR. DE TETOS	-0,51
ÚBERE GLOBAL	0,54
CONF. LEITEIRA	1,12

Pai

GYDELAND EXCEL INCA S3F

Mãe

TELESIS HAMMER HEIDI S1F

Avô materno

SAVANNAHS HF HAMMER S1F

Pai

GREENWELL SB FORAY-ET S3F

Mãe

CQLN-12-6

Avô materno

FAIRMONT MINT-EDITION

BW/Conf

NZ\$ 139/98%

Leite (lbs)

1171

Proteína

3,8%^{14kg}

Gordura

4,3%^{5kg}

Altos Insumos

1184

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA

Cód 116108

BUSY BROOK MGH MORDOR S2F

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Pai

MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F

Mãe

BUSY BROOK VHA M-ET S3F

Avô materno

VALDEN HI APPLAUSE-ET S2F

HoofPrint

Metano

6

Nitrogênio

6

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

5,9%

VIDA PRODUTIVA

5,1%

CCS

-0,05

FAC. PARTO VACA

0,2%

Conf 98%

FAC. PARTO NOVILHA

1,0%

Conf 77%

PESO ADULTO

33KG

NÚMERO DE FILHAS

2246

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA

0,04

TEMPERAMENTO

0,04

VELOCIDADE ORDENHA

-0,08

OPINIÃO GERAL

0,17

ESTATURA

0,55

CAPACIDADE CORPORAL

-0,06

ÂNGULO DE GARUPA

-0,01

LARGURA DE GARUPA

-0,40

PERNAS LATERAL

-0,36

SUORTE DE ÚBERE

0,55

ÚBERE ANTERIOR

0,27

ALT. ÚBERE POSTERIOR

0,22

COLOC. TETOS ANT.

0,24

COLOC. TETOS POST.

0,38

COMPR. DE TETOS

-0,28

ÚBERE GLOBAL

0,45

CONF. LEITEIRA

-0,02

Cód 113086

MAIRE IG GAUNTLET-ET

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Pai

INVERNIA TGF IGNITION S3F

Mãe

MAIRE SPICY GABRIELLA-ET

Avô materno

CANAAN HAILS SPICY-ET

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

-7,3%

VIDA PRODUTIVA

-4,2%

CCS

0,03

FAC. PARTO VACA

4,4%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

11,6%

Conf 92%

PESO ADULTO

79KG

NÚMERO DE FILHAS

29967

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA

0,50

TEMPERAMENTO

0,49

VELOCIDADE ORDENHA

0,44

OPINIÃO GERAL

0,60

ESTATURA

0,77

CAPACIDADE CORPORAL

0,83

ÂNGULO DE GARUPA

-0,27

LARGURA DE GARUPA

0,46

PERNAS LATERAL

0,07

SUORTE DE ÚBERE

0,62

ÚBERE ANTERIOR

0,86

ALT. ÚBERE POSTERIOR

0,38

COLOC. TETOS ANT.

0,54

COLOC. TETOS POST.

0,48

COMPR. DE TETOS

-0,40

ÚBERE GLOBAL

0,77

CONF. LEITEIRA

0,77

20

GENSUR



Jersey

LYNBROOK TN TE ANAU	22
EVLEEN AORAKI LONGRANGE	22
KERR MORALE CANDIDATE	23
HAWTHORN GROVE GH OGANEEV	23
ROCKLAND LQ BERKLY	24
EVLEEN GL LIGHTHOUSE	24
TIRONUI GB MONTAGE-ET	25
GRANTZ BC HENDRIX ET S3J	25
GLENUI BT LIBERATION-ET	26
GLENUI PEPPER SHAKER	26
GLENUI BC LAREDO ET S3J	27
GLENUI SUPER LAMAR	27
RIVERVIEW AND DEXTER S2J	28

BW/Conf

NZ\$ 358/59%

Leite (lbs)

550

Proteína

4,3%
-1kg

Gordura

5,6%
27kg

Altos Insumos

1344

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 323206

LYNBROOK TN TE ANAU

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 323001

EVLEEN AORAKI LONGRANGE

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 275/58%

Leite (lbs)

26

Proteína

4,4%
-6g

Gordura

5,7%
16kg

Altos Insumos

1255

Beta Caseína


A2/A2

Kapa Caseína

BB



Pai
TAWA GROVE MV NGATORO
Mãe
LYNBROOK GFD TRICK ET
Avô materno
GLOBAL FUTURE DIRECTION P



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

2,8%

VIDA PRODUTIVA

2,3%

CCS

0,09

FAC. PARTO VACA

-0,6%

Conf 98%

FAC. PARTO NOVILHA

-7,9%

Conf 89%

PESO ADULTO

OKG

NÚMERO DE FILHAS

0

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

6,9%

VIDA PRODUTIVA

2,4%

CCS

-0,62

FAC. PARTO VACA

-2,3%

Conf 78%

FAC. PARTO NOVILHA

-9,0%


Conf 24%

PESO ADULTO



22KG

NÚMERO DE FILHAS

0



Pai
CAWDOR AORAKI
Mãe
EVLEEN GOLDIE LOLLIE
Avô materno
PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J



BW/Conf

NZ\$ 272/81%

Leite (lbs)

196

Proteína

4,5% 1kg

Gordura

5,6% 15kg

Altos Insumos

1302

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 322025

KERR MORALE CANDIDATE

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



Pai


WILLAND JUNCTION MORALE

Mãe

KERR UNE NEE BATEUP

Avô materno

LYNBROOK GG QUICKSILVER



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,7%

VIDA PRODUTIVA

1,5%

CCS

-0,32

FAC. PARTO VACA

-1,8%

Conf 69%

FAC. PARTO NOVILHA

-10,5%

Conf 28%

PESO ADULTO

35KG

NÚMERO DE FILHAS

55

Cód 321204

HAWTHORN GROVE GH OGANEEV

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



Pai


GLENUI DEGREE HOSS ET

Mãe

HAWTHORN GROVE FLOJOE

Avô materno

ARRIETA TERRIFIC DESI ET



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

5,1%

VIDA PRODUTIVA

1,7%

CCS

-0,35

FAC. PARTO VACA

-0,7%

Conf 95%

FAC. PARTO NOVILHA

-7,9%

Conf 81%

PESO ADULTO

32KG

NÚMERO DE FILHAS

1152

BW/Conf

NZ\$ 271/95%

Leite (lbs)

48

Proteína

4,4% -5g

Gordura

5,7% 17kg

Altos Insumos

1275

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



BW/Conf

NZ\$ 513 /98%

Leite (lbs)

538

Proteína

4,5%^{10kg}

Gordura

6,1%^{48kg}

Altos Insumos

1499

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 320029

ROCKLAND LQ BERKLY

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

SANGUE



Cód 320014

EVLEEN GL LIGHTHOUSE

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

SANGUE



BW/Conf

NZ\$ 275 /97%

Leite (lbs)

480

Proteína

4,2%^{-7g}

Gordura

5,5%^{21kg}

Altos Insumos

1230

Beta Caseína


A2/A2

Kapa Caseína

BB



Pai
LYNBROOK KING QUADRANT
Mãe
ROCKLAND LARSON BILLIE
Avô materno
EVLEEN INTEGRITY LARSON



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

6,1%

VIDA PRODUTIVA

3,7%

CCS

-0,02

FAC. PARTO VACA

-2,1%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-8,8%

Conf 95%

PESO ADULTO

30KG

NÚMERO DE FILHAS

1542

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

2,8%

VIDA PRODUTIVA

2,0%

CCS

-0,22

FAC. PARTO VACA

-1,7%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-10,6%


Conf 84%

PESO ADULTO




11KG

NÚMERO DE FILHAS

1846



Pai
GLENUI BC LAREDO ET S3J
Mãe
EVLEEN GOLDIE LOLLIE
Avô materno
PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J



BW/Conf

NZ\$ 455/97%

Leite (lbs)

775

Proteína

4,4%^{9kg}

Gordura

5,7%^{35kg}

Altos Insumos

1362

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 319066

TIRONUI GB MONTAGE-ET

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 319030

GRANTZ BC HENDRIX ET S3J

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 331/92%

Leite (lbs)

887

Proteína

4,3%^{8g}

Gordura

5,4%^{25kg}

Altos Insumos

1318

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Pai

GLANTON SS BASTILLE S3J

Mãe

TIRONUI INTEG MEG

Avô materno

OKURA LT INTEGRITY

Metano

8

Nitrogênio

8

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

2,9%

VIDA PRODUTIVA

0,9%

CCS

-0,33

FAC. PARTO VACA

-1,5%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-4,7%

Conf 93%

PESO ADULTO

16KG

NÚMERO DE FILHAS

1728

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	-0,02
TEMPERAMENTO	-0,03
VELOCIDADE ORDENHA	0,14
OPINIÃO GERAL	0,16

ESTATURA	0,21
CAPACIDADE CORPORAL	0,71
ÂNGULO DE GARUPA	-0,18
LARGURA DE GARUPA	-0,31
PERNAS LATERAL	0,09
SUPORE DE ÚBERE	-0,06
ÚBERE ANTERIOR	0,07
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,43
COLOC. TETOS ANT.	0,10
COLOC. TETOS POST.	-0,29
COMPR. DE TETOS	0,34
ÚBERE GLOBAL	0,22
CONF. LEITEIRA	0,64

Pai

BELLS CM CONRAD S2J

Mãe

GRANTZ AND HILARY ET

Avô materno

ARRIETA NN DEGREE ET

Metano

9

Nitrogênio

8

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

9,4%

VIDA PRODUTIVA

-0,7%

CCS

0,25

FAC. PARTO VACA

-1,7%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-8,2%

Conf 92%

PESO ADULTO

49KG

NÚMERO DE FILHAS

110

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	-0,03
TEMPERAMENTO	-0,03
VELOCIDADE ORDENHA	0,01
OPINIÃO GERAL	-0,04

ESTATURA	0,62
CAPACIDADE CORPORAL	-0,05
ÂNGULO DE GARUPA	0,26
LARGURA DE GARUPA	-0,36
PERNAS LATERAL	0,06
SUPORE DE ÚBERE	0,15
ÚBERE ANTERIOR	0,28
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,40
COLOC. TETOS ANT.	0,06
COLOC. TETOS POST.	-0,38
COMPR. DE TETOS	0,32
ÚBERE GLOBAL	0,34
CONF. LEITEIRA	-0,04

BW/Conf

NZ\$ 365/98%

Leite (lbs)

1003

Proteína

4,4%^{13kg}

Gordura

5,5%^{31kg}

Altos Insumos

1317

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 319019

GLENUI BT LIBERATION-ET

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 318063

GLENUI PEPPER SHAKER

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 282/97%

Leite (lbs)

851

Proteína

4,2%^{2g}

Gordura

5,5%^{27kg}

Altos Insumos

1226

Beta Caseína


A2/A2

Kapa Caseína

BA




Pai
BRAEDENE PAS TRIPLESTAR
Mãe
GLENUI GOLDIE LARISSA ET
Avô materno
PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE
-1,3%
VIDA PRODUTIVA
0,3%
CCS
-0,30

FAC. PARTO VACA
-1,6%
Conf 99%
FAC. PARTO NOVILHA
-8,8%
Conf 85%
PESO ADULTO
38KG
NÚMERO DE FILHAS
1580





CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE
0,6%
VIDA PRODUTIVA
0,0%
CCS
0,27

FAC. PARTO VACA
-1,0%
Conf 98%
FAC. PARTO NOVILHA
-9,0%
Conf 78%
PESO ADULTO
18KG
NÚMERO DE FILHAS
1528



Pai
ROMA DEGREE PEPPER
Mãe
GLENUI INTEGRITY SHANTY
Avô materno
OKURA LT INTEGRITY



BW/Conf

NZ\$ 262/98%

Leite (lbs)

765

Proteína

4,2% -1kg

Gordura

5,0% 4kg

Altos Insumos

1228

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 318029

GLENUI BC LAREDO ET S3J

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 318015

GLENUI SUPER LAMAR

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 378/99%

Leite (lbs)

630

Proteína

4,2% -6g

Gordura

5,8% 35kg

Altos Insumos

1312

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Pai

BELLS CM CONRAD S2J

Mãe

GLENUI INTEGRITY LACE ET

Avô materno

OKURA LT INTEGRITY

Metano

9

Nitrogênio

10

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

9,2%

VIDA PRODUTIVA

4,0%

CCS

0,28

FAC. PARTO VACA

-2,3%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-8,1%

Conf 90%

PESO ADULTO

-8KG

NÚMERO DE FILHAS

3266

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,17
TEMPERAMENTO	0,17
VELOCIDADE ORDENHA	0,09
OPINIÃO GERAL	0,24

ESTATURA	-0,31
CAPACIDADE CORPORAL	0,09
ÂNGULO DE GARUPA	-0,16
LARGURA DE GARUPA	-0,07
PERNAS LATERAL	0,08
SUPOORTE DE ÚBERE	0,37
ÚBERE ANTERIOR	0,11
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,71
COLOC. TETOS ANT.	0,24
COLOC. TETOS POST.	0,04
COMPR. DE TETOS	0,20
ÚBERE GLOBAL	0,55
CONF. LEITEIRA	0,15

Pai

PUKETAWA AD SUPERSTITION

Mãe

GLENUI GOLDIE LACEY ET

Avô materno

PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J

Metano

8

Nitrogênio

7

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

1,2%

VIDA PRODUTIVA

1,9%

CCS

-0,66

FAC. PARTO VACA

-0,9%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-6,0%

Conf 96%

PESO ADULTO

3KG

NÚMERO DE FILHAS

8636

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,25
TEMPERAMENTO	0,25
VELOCIDADE ORDENHA	0,19
OPINIÃO GERAL	0,25

ESTATURA	0,06
CAPACIDADE CORPORAL	0,24
ÂNGULO DE GARUPA	-0,58
LARGURA DE GARUPA	0,61
PERNAS LATERAL	0,17
SUPOORTE DE ÚBERE	0,49
ÚBERE ANTERIOR	0,43
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,81
COLOC. TETOS ANT.	0,27
COLOC. TETOS POST.	0,40
COMPR. DE TETOS	-0,61
ÚBERE GLOBAL	0,67
CONF. LEITEIRA	0,19

BW/Conf

NZ\$ 289/99%

Leite (lbs)

691

Proteína

4,3%_{2kg}

Gordura

5,3%_{15kg}

Altos Insumos

1256

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 315009

SANGUE

RIVERVIEW AND DEXTER S2J

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



Pai


ARRIETA NN DEGREE ET

Mãe


HFYM-12-24

Avô materno

OKURA LIKA MURMUR S3J



TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO



CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,6%

VIDA PRODUTIVA

1,9%

CCS

-0,38

FAC. PARTO VACA

-0,4%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-5,2%

Conf 96%

PESO ADULTO

31KG

NÚMERO DE FILHAS

9158





Kiwicross®

BENTONS SECOND-CHANCE	30
BROWNS RANDY	30
ARKANS COMMANDO-ET	31
RHANTANA IRIS ET	31
PAYNES PRADA-ET	32
PAYNES PICASSO-ET	32
MORGANS MALAWI	33
SANSONS EMERALD-ET	33
PAYNES PASSENGER-ET	34
PAYNES PYRAMID	34
PAYNES PALATINE-ET	35
GORDONS FLASH-GORDON	35
PAYNES PUBLISHER-ET	36
PAYNES PROFESSOR-ET	36
TARAMONT SPRINGTIDE	37

BW/Conf

NZ\$ **513**/87%

Leite (lbs)

1650

Proteína

4,0% 34kg

Gordura

5,2% 66kg

Altos Insumos

1533

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód **522069**

BENTONS SECOND-CHANCE

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

SANGUE

F11J5

Cód **522064**

BROWNS RANDY

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

SANGUE

F11J5

BW/Conf

NZ\$ **372**/88%

Leite (lbs)

818

Proteína

4,2% 25g

Gordura

4,8% 27kg

Altos Insumos

1406

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



Pai
SCOTTS BV DARIUS-ET
Mãe
GVHK-17-5
Avô materno
OKURA LT INTEGRITY

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE
-0,6%
VIDA PRODUTIVA
2,1%
CCS
0,20

FAC. PARTO VACA
-1,6%
Conf 95%

FAC. PARTO NOVILHA
2,8%
Conf 53%

PESO ADULTO
48KG

NÚMERO DE FILHAS
109

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS


FERTILIDADE
6,7%
VIDA PRODUTIVA
2,0%
CCS
-0,30

FAC. PARTO VACA
-0,2%
Conf 99%





FAC. PARTO NOVILHA
-3,0%
Conf 84%

PESO ADULTO
20KG

NÚMERO DE FILHAS
113



Pai
ARKANS BOOMBOX-ET
Mãe
CGPF-18-57
Avô materno
MARSHALLS SILVER LINING



BW/Conf

NZ\$ 445/88%

Leite (lbs)

998

Proteína

4,1% 28kg

Gordura

4,9% 34kg

Altos Insumos

1432

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 522038

ARKANS COMMANDO-ET

SANGUE

F8J8

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



Cód 521048

RHANTANA IRIS ET

SANGUE

F10J6

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



BW/Conf

NZ\$ 382/91%

Leite (lbs)

515

Proteína

4,3% 25g

Gordura

4,8% 19kg

Altos Insumos

1402

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



Pai

ARKANS BOOMBOX-ET

Mãe

ARKANS CHERRY

Avô materno

OKURA LT INTEGRITY

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

2,3%

VIDA PRODUTIVA

2,9%

CCS

-0,18

FAC. PARTO VACA

-1,2%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-3,1%

Conf 98%

PESO ADULTO

-8KG

NÚMERO DE FILHAS

110







Pai

SANDERS ACCOLADE

Mãe

Avô materno

ARKANS PATRIARCH-ET



BW/Conf

NZ\$ 314/91%

Leite (lbs)

1056

Proteína

4,1%_{26kg}

Gordura

4,6%_{21kg}

Altos Insumos

1341

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 521014

PAYNES PRADA-ET

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

SANGUE

F11J5



BW/Conf

NZ\$ 209/90%

Leite (lbs)

637

Proteína

4,1%_{20g}

Gordura

4,6%_{11kg}

Altos Insumos

1271

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 521010

PAYNES PICASSO-ET

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

SANGUE

F10J6



Pai

GREENWELL BLACKHAWK

Mãe

PAYNES PENNY

Avô materno

SAN RAY FM BEAMER-ET S2F

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

3,6%

VIDA PRODUTIVA

4,0%

CCS

-0,13

FAC. PARTO VACA

-2,3%

Conf 80%

FAC. PARTO NOVILHA

-2,9%

Conf 46%

PESO ADULTO

22KG

NÚMERO DE FILHAS

120

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,4%

VIDA PRODUTIVA

3,2%

CCS

-0,19

FAC. PARTO VACA

0,7%

Conf 77%

FAC. PARTO NOVILHA

-3,1%

Conf 37%

PESO ADULTO

37KG


NÚMERO DE FILHAS

113

HoofPrint

Metano 7

Nitrogênio 8



Pai

GREENWELL BLACKHAWK

Mãe

PAYNES PIPPA

Avô materno

BURMEISTERS HARDCORE

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,4%

VIDA PRODUTIVA

3,2%

CCS

-0,19

FAC. PARTO VACA

0,7%

Conf 77%

FAC. PARTO NOVILHA

-3,1%

Conf 37%

PESO ADULTO

37KG


NÚMERO DE FILHAS

113

HoofPrint

Metano 7

Nitrogênio 8



TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,18
TEMPERAMENTO	0,19
VELOCIDADE ORDENHA	-0,06
OPINIÃO GERAL	0,14

ESTATURA	0,24
CAPACIDADE CORPORAL	0,70
ÂNGULO DE GARUPA	0,52
LARGURA DE GARUPA	0,27
PERNAS LATERAL	-0,05
SUORTE DE ÚBERE	0,31
ÚBERE ANTERIOR	0,59
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,27
COLOC. TETOS ANT.	0,47
COLOC. TETOS POST.	0,00
COMPR. DE TETOS	-0,41
ÚBERE GLOBAL	0,56
CONF. LEITEIRA	0,83

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,63
TEMPERAMENTO	0,66
VELOCIDADE ORDENHA	-0,08
OPINIÃO GERAL	0,59

ESTATURA	0,42
CAPACIDADE CORPORAL	0,30
ÂNGULO DE GARUPA	-0,06
LARGURA DE GARUPA	0,46
PERNAS LATERAL	-0,05
SUORTE DE ÚBERE	0,51
ÚBERE ANTERIOR	0,63
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,33
COLOC. TETOS ANT.	0,71
COLOC. TETOS POST.	0,91
COMPR. DE TETOS	-0,60
ÚBERE GLOBAL	0,68
CONF. LEITEIRA	0,46

32

G

GENSUR

GENÉTICA

BW/Conf

NZ\$ **376**/98%

Leite (lbs)

937

Proteína

4,0% 16kg

Gordura

5,2% 50kg

Altos Insumos

1405

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA

Cód **520068**

MORGANS MALAWI

SANGUE

F12J4

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



Cód **520063**

SANSONS EMERALD-ET

SANGUE

F9J7

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL



BW/Conf

NZ\$ **446**/98%

Leite (lbs)

1360

Proteína

4,1% 30g

Gordura

5,0% 46kg

Altos Insumos

1496

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BA



Pai


STOUPES BG TRIUMPHANT S1F

Mãe

DJHF-14-25

Avô materno

BRAEMARK BULLION



Metano

6

Nitrogênio

7

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

6,5%

VIDA PRODUTIVA

3,0%

CCS

0,37

FAC. PARTO VACA

-0,4%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

1,2%

Conf 88%

PESO ADULTO

43KG


NÚMERO DE FILHAS

5020

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA						-0,10
TEMPERAMENTO						-0,11
VELOCIDADE ORDENHA						-0,02
OPINIÃO GERAL						0,12

ESTATURA						0,17
CAPACIDADE CORPORAL						0,04
ÂNGULO DE GARUPA						0,28
LARGURA DE GARUPA						-0,17
PERNAS LATERAL						-0,03
SUPORE DE ÚBERE						0,49
ÚBERE ANTERIOR						-0,03
ALT. ÚBERE POSTERIOR						0,50
COLOC. TETOS ANT.						0,34
COLOC. TETOS POST.						0,78
COMPR. DE TETOS						0,22
ÚBERE GLOBAL						0,46
CONF. LEITEIRA						0,15



Metano

7

Nitrogênio

7

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,3%

VIDA PRODUTIVA

0,3%

CCS

0,40

FAC. PARTO VACA

-0,3%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-0,4%

Conf 95%

PESO ADULTO

15KG

NÚMERO DE FILHAS

2574

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA						0,43
TEMPERAMENTO						0,44
VELOCIDADE ORDENHA						0,13
OPINIÃO GERAL						0,46

ESTATURA						-0,03
CAPACIDADE CORPORAL						0,03
ÂNGULO DE GARUPA						0,08
LARGURA DE GARUPA						-0,23
PERNAS LATERAL						-0,16
SUPORE DE ÚBERE						0,76
ÚBERE ANTERIOR						0,34
ALT. ÚBERE POSTERIOR						0,72
COLOC. TETOS ANT.						-0,17
COLOC. TETOS POST.						0,25
COMPR. DE TETOS						-0,24
ÚBERE GLOBAL						0,58
CONF. LEITEIRA						0,26



Pai

GLEN KORU PROCLAIMER-ET

Mãe

SANSONS TERRIFIC GIRL N09

Avô materno

LYNBROOK TERRIFIC ET S3J



33

BW/Conf

NZ\$ 218/91%

Leite (lbs)

1284

Proteína

4,0%^{23kg}

Gordura

4,3%^{7kg}

Altos Insumos

1344

Beta Caseína

A1/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 520058

PAYNES PASSENGER-ET

SANGUE

F12J4

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Cód 520055

PAYNES PYRAMID

SANGUE

J10F6

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

BW/Conf

NZ\$ 431/89%

Leite (lbs)

1224

Proteína

4,2%^{36g}

Gordura

4,8%^{37kg}

Altos Insumos

1456

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



Pai
GREENWELL BLACKHAWK
Mãe
PAYNES TECHNICIAN IVY-ET SOF
Avô materno
TREGARON TECHNICIAN S2F

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE
11,9%
VIDA PRODUTIVA
4,0%
CCS
-0,31

FAC. PARTO VACA
-1,2%
Conf 86%

FAC. PARTO NOVILHA
-3,2%
Conf 42%

PESO ADULTO
46KG

NÚMERO DE FILHAS
107

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS


FERTILIDADE
2,3%
VIDA PRODUTIVA
3,0%
CCS
0,03

FAC. PARTO VACA
-0,3%
Conf 86%



FAC. PARTO NOVILHA
-3,4%
Conf 53%

PESO ADULTO
30KG

NÚMERO DE FILHAS
84



Pai
BELLS OI FLOYD S3J
Mãe
BGKN-15-17
Avô materno
KRAAKMANS JAYDIE



BW/Conf

NZ\$ 324/92%

Leite (lbs)

162

Proteína

4,4%^{24kg}

Gordura

5,0%^{24kg}

Altos Insumos


1356

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB



Cód 520054

PAYNES PALATINE-ET

SANGUE

J10F6

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Pai

BELLS OI FLOYD S3J

Mãe

P AYNES TECH PRESLEY

Avô materno

TREGARON TECHNICIAN S2F

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

5,0%

VIDA PRODUTIVA

2,1%

CCS

0,03

FAC. PARTO VACA

-0,5%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-1,9%

Conf 68%

PESO ADULTO

29KG

NÚMERO DE FILHAS

131

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	-0,06
TEMPERAMENTO	-0,07
VELOCIDADE ORDENHA	-0,07
OPINIÃO GERAL	0,09

ESTATURA	0,06
CAPACIDADE CORPORAL	0,46
ÂNGULO DE GARUPA	0,14
LARGURA DE GARUPA	0,50
PERNAS LATERAL	-0,10
SUPORE DE ÚBERE	0,30
ÚBERE ANTERIOR	0,24
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,75
COLOC. TETOS ANT.	-0,27
COLOC. TETOS POST.	-0,65
COMPR. DE TETOS	0,84
ÚBERE GLOBAL	0,42
CONF. LEITEIRA	0,47

Cód 519034

GORDONS FLASH-GORDON

SANGUE

F8J8

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Pai

LINAN INTEGRITY WINSTON

Mãe

ABBA PARK GORDONS NO. FIVE S0F

Avô materno

GYDELAND EXCEL INCA S3F

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

2,0%

VIDA PRODUTIVA

2,0%

CCS

0,17

FAC. PARTO VACA

0,4%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

2,3%

Conf 96%

PESO ADULTO

6KG

NÚMERO DE FILHAS

1660

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,06
TEMPERAMENTO	0,05
VELOCIDADE ORDENHA	0,05
OPINIÃO GERAL	0,16

ESTATURA	0,19
CAPACIDADE CORPORAL	0,10
ÂNGULO DE GARUPA	-0,08
LARGURA DE GARUPA	-0,18
PERNAS LATERAL	-0,10
SUPORE DE ÚBERE	0,30
ÚBERE ANTERIOR	0,27
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,80
COLOC. TETOS ANT.	-0,33
COLOC. TETOS POST.	-0,39
COMPR. DE TETOS	-0,06
ÚBERE GLOBAL	0,38
CONF. LEITEIRA	0,27

BW/Conf

NZ\$ 411/97%

Leite (lbs)

1319

Proteína

4,1%^{33g}

Gordura

4,8%^{37kg}

Altos Insumos

1423

Beta Caseína

A1/A2

Kapa Caseína

BB



BW/Conf

NZ\$ 335/98%

Leite (lbs)

659

Proteína

4,3%_{31kg}

Gordura

5,0%_{30kg}

Altos Insumos

1396

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 519023

PAYNES PUBLISHER-ET

SANGUE

F11J5

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Pai

HORIZON BOULEVARD-ET

Mãe

PAYNES PETRA

Avô materno

MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F

HoofPrint

Metano

6

Nitrogênio

7

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

4,4%

VIDA PRODUTIVA

1,9%

CCS

0,01

FAC. PARTO VACA

-0,6%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

3,6%

Conf 89%

PESO ADULTO

57KG

NÚMERO DE FILHAS

7676

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,13
TEMPERAMENTO	0,12
VELOCIDADE ORDENHA	0,07
OPINIÃO GERAL	0,32

ESTATURA	0,31
CAPACIDADE CORPORAL	0,49
ÂNGULO DE GARUPA	0,12
LARGURA DE GARUPA	0,33
PERNAS LATERAL	-0,07
SUORTE DE ÚBERE	0,39
ÚBERE ANTERIOR	0,21
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,56
COLOC. TETOS ANT.	-0,22
COLOC. TETOS POST.	-0,14
COMPR. DE TETOS	-0,29
ÚBERE GLOBAL	0,35
CONF. LEITEIRA	0,48

Cód 519020

PAYNES PROFESSOR-ET

SANGUE

F11J5

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Pai

HORIZON BOULEVARD-ET

Mãe

PAYNES HH PROM-QUEEN

Avô materno

MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F

HoofPrint

Metano

5

Nitrogênio

5

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

-2,1%

VIDA PRODUTIVA

1,8%

CCS

0,02

FAC. PARTO VACA

1,0%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

1,6%

Conf 71%

PESO ADULTO

72KG

NÚMERO DE FILHAS

2845

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA	0,06
TEMPERAMENTO	0,05
VELOCIDADE ORDENHA	0,15
OPINIÃO GERAL	0,21

ESTATURA	0,38
CAPACIDADE CORPORAL	0,81
ÂNGULO DE GARUPA	0,04
LARGURA DE GARUPA	1,08
PERNAS LATERAL	-0,08
SUORTE DE ÚBERE	0,16
ÚBERE ANTERIOR	0,08
ALT. ÚBERE POSTERIOR	0,26
COLOC. TETOS ANT.	0,12
COLOC. TETOS POST.	-0,49
COMPR. DE TETOS	-0,15
ÚBERE GLOBAL	0,30
CONF. LEITEIRA	0,82

GENSUR

36

BW/Conf

NZ\$ **245**/98%

Leite (lbs)

1361

Proteína

4,1% 30kg

Gordura

4,7% 34kg

Altos Insumos

1361

Beta Caseína

A2/A2

Kapa Caseína

BB

Cód 517055

TARAMONT SPRINGTIDE

SANGUE F10J6

FOTOGRAFIA REAL DO ANIMAL

Pai

DRYSDALES SOVEREIGN

Mãe

TARAMONT RILEY SPRING

Avô materno

BURWELLS RILEY

Metano 5 Nitrogênio 5

Metano 7 Nitrogênio 7

HoofPrint

Metano 7 Nitrogênio 7

TRAÇOS DE MANEJO E CONFORMAÇÃO

ADAPTACAO ORDENHA		0,38
TEMPERAMENTO		0,38
VELOCIDADE ORDENHA		0,26
OPINIÃO GERAL		0,37

ESTATURA		0,24
CAPACIDADE CORPORAL		0,87
ÂNGULO DE GARUPA		-0,25
LARGURA DE GARUPA		0,56
PERNAS LATERAL		-0,02
SUPORE DE ÚBERE		1,04
ÚBERE ANTERIOR		0,61
ALT. ÚBERE POSTERIOR		0,60
COLOC. TETOS ANT.		0,41
COLOC. TETOS POST.		1,46
COMPR. DE TETOS		-0,30
ÚBERE GLOBAL		0,82
CONF. LEITEIRA		0,93

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

FERTILIDADE

-5,8%

VIDA PRODUTIVA

-0,9%

CCS

0,48

FAC. PARTO VACA

-1,5%

Conf 99%

FAC. PARTO NOVILHA

-1,6%

Conf 85%

PESO ADULTO

41KG

NÚMERO DE FILHAS

5247



Código Touro			Grau de Sangue	BW (NZ\$)	Conf BW %	Altos Insumos	Nº Filhas	Leite (libras)	Peso Adulto (Kg)	Fertilidade Filhas	Vida Produtiva	CCS	Gordura (%)	Proteína (%)	Fac. Parto Nov.	Conf Fac Part (%)	Opinião Global	Capacidade	Úbere Global	Kappa Caseína	Beta Caseína	Pai	AVÔ MATERNO
HOLANDÊS FRIESIAN	113086	MAIRE IG GAUNTLET-ET		5	99	1130	29967	2321	79	-7,3	-4,2	0,03	4,0	3,7	11,6	92	0,60	0,83	0,77	BB	A2/A2	INVERNIA TGF IGNITION S3F	CANAAN HAILS SPICY-ET
	116108	BUSY BROOK MGH MORDOR S2F		139	98	1184	2246	1171	33	5,9	5,1	-0,05	4,3	3,8	1,0	77	0,17	-0,06	0,45	BA	A2/A2	MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F	VALDEN HI APPLAUSE-ET S2F
	117019	MCKENZIE GF COMET S3F		104	93	1214	270	1545	90	-1,7	-1,1	-0,48	4,4	4,0	6,1	31	0,72	0,96	0,54	BA	A2/A2	GREENWELL SB FORAY-ET S3F	FAIRMONT MINT-EDITION
	117044	TELESIS GI ESQUIRE S2F		195	98	1239	3655	1109	14	8,0	4,0	0,07	4,4	3,9	9,0	66	0,37	0,25	0,32	BA	A2/A2	GYDELAND EXCEL INCA S3F	SAVANNAHS HF HAMMER S1F
	117088	SPRING RIVER OL SCOUT S2F		156	99	1248	7240	2154	43	3,5	2,7	0,22	4,2	3,7	8,1	75	0,41	0,31	0,51	BA	A2/A2	OAKLINE DI LEGACY S2F	UPTONS VA PRICELESS S1F
	117090	TRONNOCO MH SAMBA-ET S3F		127	98	1214	3977	1843	24	-3,1	-0,5	0,26	4,2	3,8	12,1	67	0,39	0,05	0,83	BA	A2/A2	MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F	WOODCOTE TF MAXIMISER
	118042	DICKSONS MH MASON-ET S2F		257	99	1298	9867	1893	37	2,0	2,9	-0,02	4,4	3,9	2,2	92	0,20	0,05	0,43	BA	A2/A2	MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F	CARSONS MECCA PULSE S1F
	118059	LIGHTBURN AB RIPTIDE S3F		103	98	1222	3887	974	54	4,7	2,2	-0,41	4,2	4,0	5,0	91	0,13	0,55	1,01	BB	A2/A2	ARKAN EO BIGSHOT-ET S3F	WEARNES FE TE POI S3F
	118061	HALLVILLE AS COLA S2F		86	95	1154	609	744	27	6,2	3,2	0,07	4,3	4,0	-0,9	89	-0,10	-0,01	0,62	BB	A2/A2	ARON-AMY MH SALUTE-ET S2F	BAGWORTH SH KINGSTON S1F
	119012	FANANA BM EXCELLENT S2F		205	93	1295	148	445	15	4,2	4,2	-0,13	4,9	3,9	6,7	47	0,29	0,24	1,18	AA	A2/A2	BOTHWELL WT MAXIMA S2F	SPRING TRALEE BOSS-ET S3F
	119034	TAFTS RHD OFFICER-ET S2F		246	98	1399	3267	2311	114	4,7	2,3	0,31	4,4	3,9	7,1	78	0,37	0,51	0,90	BB	A2/A2	RIVER HEIGHTS DUDE-ET S2F	SAN RAY FM BEAMER-ET S2F
	120021	MCKAY BM BAKERBOY-ET S2F		350	98	1446	9274	1896	77	1,3	0,3	0,46	4,8	4,0	5,1	82	0,52	0,53	0,53	BA	A1/A2	BOTHWELL WT MAXIMA S2F	BUSY BROOK RASTUS-ET S3F
	120065	CAVALIER SS RIVAL-ET S2F		337	97	1407	1887	1710	31	7,7	4,3	-0,34	4,5	4,0	2,5	57	0,52	0,25	0,61	BA	A2/A2	SPRING RIVER OL SCOUT S2F	CARSONS MECCA PULSE S1F
	120071	MEANDER TD ASTUTE-ET S1F		278	97	1337	1658	1615	63	9,2	3,2	-0,19	4,5	3,9	3,5	50	0,46	0,05	0,25	BA	A2/A2	TENNANT DARKSTAR-OC S1F	MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F
	120077	CRANIEF MAXIMA MAGE S1F		184	97	1245	1537	266	-19	5,1	2,6	0,55	4,9	3,9	3,2	60	0,32	-0,40	0,84	AA	A2/A2	BOTHWELL WT MAXIMA S2F	TOTARA VIEW LB ASTRO S2F
JERSEY	121069	TAFTS TRADESMAN S2F		366	97	1462	2412	1712	62	2,1	3,4	-0,18	4,8	4,0	6,1	56	0,39	0,53	0,85	BA	A2/A2	LIGHTBURN MAX GRIT-ET S2F	SAN RAY FM BEAMER-ET S2F
	122009	DICKSONS RS MARLIN-ET S1F		258	87	1304	103	927	18	2,1	0,9	-0,40	4,8	4,0	3,2	93	0,19	0,27	0,58	BA	A2/A2	RIVERBANK BBL STATION S1F	MAIRE FI GOLDDIGGER
	123002	PAYNES GADSBY ELEMENT S1F		313	57	1378	0	1642	40	-0,1	1,0	0,00	4,6	4,1	7,5	91	0,23	0,37	0,54	BA	A2/A2	BELLAMYS RS GADSBY-ET S1F	TAFTS RHR ORDAIN S3F
	123065	MEANDER SAQ LANDMARK-ET S3F		285	60	1360	0	1802	86	-0,9	1,8	0,28	4,8	4,0	7,5	42	0,57	0,41	0,42	BA	A2/A2	TRONNOCO M SAQUOON-ET S3F	GORDONS AM LANCELOT S3F
	123103	WAIMERO SAQUOON LISBON S2F		276	58	1378	0	1150	92	-0,3	2,3	0,10	5,0	4,1	4,9	64	0,41	0,57	0,73	BB	A2/A2	TRONNOCO M SAQUOON-ET S3F	TAFTS RHR ORDAIN S3F
	315009	RIVERVIEW AND DEXTER S2J		289	99	1256	9158	691	31	4,6	1,9	-0,38	5,3	4,3	-5,2	96	0,03	0,62	0,49	BB	A2/A2	ARRIETA NN DEGREE ET	OKURA LIKA MURMUR S3J
	318015	GLENUI SUPER LAMAR		378	99	1312	8636	630	3	1,2	1,9	-0,66	5,8	4,2	-6,0	96	0,25	0,24	0,67	BB	A2/A2	PUKETAWA AD SUPERSTITION	PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J
	318029	GLENUI BC LAREDO ET S3J		262	98	1228	3266	765	-8	9,2	4,0	0,28	5,0	4,2	-8,1	90	0,24	0,09	0,55	BB	A2/A2	BELLS CM CONRAD S2J	OKURA LT INTEGRITY
	318063	GLENUI PEPPER SHAKER		282	97	1226	1528	851	18	0,6	0,0	0,27	5,5	4,2	-9,0	78	0,16	0,28	0,26	BA	A2/A2	ROMA DEGREE PEPPER	OKURA LT INTEGRITY
	319019	GLENUI BT LIBERATION-ET		365	98	1317	1580	1003	38	-1,3	0,3	-0,30	5,5	4,4	-8,8	85	0,37	0,64	0,40	BB	A2/A2	BRAEDENE PAS TRIPLESTAR	PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J
	319030	GRANTZ BC HENDRIX ET S3J		331	92	1318	110	887	49	9,4	-0,7	0,25	5,4	4,3	-8,2	92	-0,04	-0,05	0,34	BB	A2/A2	BELLS CM CONRAD S2J	ARRIETA NN DEGREE ET
	319066	TIRONUI GB MONTAGE-ET		455	97	1362	1728	775	16	2,9	0,9	-0,33	5,7	4,4	-4,7	93	0,16	0,71	0,22	BB	A2/A2	GLANTON SS BASTILLE S3J	OKURA LT INTEGRITY
	320014	EVLEEN GL LIGHTHOUSE		275	97	1230	1846	480	11	2,8	2,0	-0,22	5,5	4,2	-10,6	84	0,13	0,62	0,52	BB	A2/A2	GLENUI BC LAREDO ET S3J	PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J
	320029	ROCKLAND LQ BERKLY		513	98	1499	1542	538	30	6,1	3,7	-0,02	6,1	4,5	-8,8	95	0,56	0,14	0,73	BB	A2/A2	LYNBROOK KING QUADRANT	EVLEEN INTEGRITY LARSON
	321204	HAWTHORN GROVE GH OGANEV		271	95	1275	1152	48	32	5,1	1,7	-0,35	5,7	4,4	-7,9	81	0,13	0,49	0,84	BB	A2/A2	GLENUI DEGREE HOSS ET	ARRIETA TERRIFIC DESI ET
322025	KERR MORALE CANDIDATE		272	81	1302	55	196	35	4,7	1,5	-0,32	5,6	4,5	-10,5	28	0,22	0,44	0,85	BB	A2/A2	WILLAND JUNCTION MORALE	LYNBROOK GG QUICKSILVER	
323001	EVLEEN AORAKI LONGRANGE		275	58	1255	0	26	22	6,9	2,4	-0,62	5,7	4,4	-9,0	24	0,18	0,15	0,49	BB	A2/A2	CAWDOR AORAKI	PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J	
323206	LYNBROOK TN TE ANAU		358	59	1344	0	550	0	2,8	2,3	0,09	5,6	4,3	-7,9	89	-0,03	0,23	0,92	BB	A2/A2	TAWA GROVE MV NGATORO	GLOBAL FUTURE DIRECTION P	
KIWICROSS™	517055	TARAMONT SPRINGTIDE	F10J6	245	98	1361	5247	1361	41	-5,8	-0,9	0,48	4,7	4,1	-1,6	85	0,37	0,87	0,82	BB	A2/A2	DRYSDALES SOVEREIGN	BURWELLS RILEY
	519020	PAYNES PROFESSOR-ET	F11J5	328	97	1370	2845	2285	72	-2,1	1,8	0,02	4,6	3,9	1,6	71	0,21	0,81	0,30	BB	A2/A2	HORIZON BOULEVARD-ET	MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F
	519023	PAYNES PUBLISHER-ET	F11J5	335	98	1396	7676	659	57	4,4	1,9	0,01	5,0	4,3	3,6	89	0,32	0,49	0,35	BB	A2/A2	HORIZON BOULEVARD-ET	MOURNE GROVE HOTHOUSE S2F
	519034	GORDONS FLASH-GORDON	F8J8	411	97	1423	1660	1319	6	2,0	2,0	0,17	4,8	4,1	2,3	96	0,16	0,10	0,38	BB	A1/A2	LINAN INTEGRITY WINSTON	GYDELAND EXCEL INCA S3F
	520054	PAYNES PALATINE-ET	J10F6	324	92	1356	131	162	29	5,0	2,1	0,03	5,0	4,4	-1,9	68	0,09	0,46	0,42	BB	A2/A2	BELLS OI FLOYD S3J	TREGARON TECHNICIAN S2F
	520055	PAYNES PYRAMID	J10F6	431	89	1456	84	1224	30	2,3	3,0	0,03	4,8	4,2	-3,4	53	0,10	0,37	0,49	BB	A2/A2	BELLS OI FLOYD S3J	KRAAKMANS JAYDIE
	520058	PAYNES PASSENGER-ET	F12J4	218	91	1344	107	1284	46	11,9	4,0	-0,31	4,3	4,0	-3,2	42	0,35	0,12	1,02	BB	A1/A2	GREENWELL BLACKHAWK	TREGARON TECHNICIAN S2F
	520063	SANSONS EMERALD-ET	F9J7	446	98	1496	2574	1360	15	4,3	0,3	0,40	5,0	4,1	-0,4	95	0,46	0,03	0,58	BA	A2/A2	GLEN KORU PROCLAIMER-ET	LYNBROOK TERRIFIC ET S3J
	520068	MORGANS MALAWI	F12J4	376	98	1405	5020	937	43	6,5	3,0	0,37	5,2	4,0	1,2	88	0,12	0,04	0,46	BA	A2/A2	STOUPES BG TRIUMPHANT S1F	BRAEMARK BULLION
	521010	PAYNES PICASSO-ET	F10J6	209	90	1271	113	637	37	4,4	3,2	-0,19	4,6	4,1	-3,1	37	0,59	0,30	0,68	BB	A2/A2	GREENWELL BLACKHAWK	BURMEISTERS HARDCORE
	521014	PAYNES PRADA-ET	F11J5	314	91	1341	120	1056	22	3,6	4,0	-0,13	4,6	4,1	-2,9	46	0,14	0,70	0,56	BB	A2/A2	GREENWELL BLACKHAWK	SAN RAY FM BEAMER-ET S2F
	521048	RHANTANA IRIS ET	F10J6	382	91	1402	127	515	21	6,5	1,6	-0,51	4,8	4,3	-2,2	47	0,10	0,85	0,42	BB	A2/A2	SANDERS ACCOLADE	ARKANS PATRIARCH-ET
	522038	ARKANS COMMANDO-ET	F8J8	445	88	1432	110	998	-8	2,3	2,9	-0,18	4,9	4,1	-3,1	98	0,28	0,41	0,54	BB	A2/A2	ARKANS BOOMBOX-ET	OKURA LT INTEGRITY
	522064	BROWNS RANDY	F11J5	372	88	1406	113	818	20	6,7	2,0	-0,30	4,8	4,2	-3,0	84	0,30	0,50	0,42	BB	A2/A2	ARKANS BOOMBOX-ET	MARSHALLS SILVER LINING
	522069	BENTONS SECOND-CHANCE	F11J5	513	87	1533	109	1650	48	-0,6	2,1	0,20	5,2	4,0	2,8	53	0,47	0,80	0,55	BB	A2/A2	SCOTTS BV DARIUS-ET	OKURA LT INTEGRITY

TOP 5

	HOLANDES FRIESIAN		JERSEY		KIWICROSS	
LEITE	MAIRE IG GAUNTLET-ET	2321	GLENUI BT LIBERATION-ET	1003	PAYNES PROFESSOR-ET	2285
	TAFTS RHD OFFICER-ET S2F	2311	GRANTZ BC HENDRIX ET S3J	887	BENTONS SECOND-CHANCE	1650
	SPRING RIVER OL SCOUT S2F	2154	GLENUI PEPPER SHAKER	851	TARAMONT SPRINGTIDE	1361
	MCKAY BM BAKERBOY-ET S2F	1896	TIRONUI GB MONTAGE-ET	775	SANSONS EMERALD-ET	1360
	DICKSONS MH MASON-ET S2F	1893	GLENUI BC LAREDO ET S3J	765	GORDONS FLASH-GORDON	1319
FERTILIDADE DAS FILHAS	MEANDER TD ASTUTE-ET S1F	9,2	GRANTZ BC HENDRIX ET S3J	9,4	PAYNES PASSENGER-ET	11,9
	TELESIS GI ESQUIRE S2F	8,0	GLENUI BC LAREDO ET S3J	9,2	BROWNS RANDY	6,7
	CAVALIER SS RIVAL-ET S2F	7,7	EVLEEN AORAKI LONGRANGE	6,9	RHANTANA IRIS ET	6,5
	HALLVILLE AS COLA S2F	6,2	ROCKLAND LQ BERKLY	6,1	MORGANS MALAWI	6,5
	BUSY BROOK MGH MORDOR S2F	5,9	HAWTHORN GROVE GH OGANEEV	5,1	PAYNES PALATINE-ET	5,0
FACILIDADE DE PARTO NOVILHAS	HALLVILLE AS COLA S2F	-0,9	EVLEEN GL LIGHTHOUSE	-10,6	PAYNES PYRAMID	-3,4
	BUSY BROOK MGH MORDOR S2F	1,0	KERR MORALE CANDIDATE	-10,5	PAYNES PASSENGER-ET	-3,2
	DICKSONS MH MASON-ET S2F	2,2	GLENUI PEPPER SHAKER	-9,0	PAYNES PICASSO-ET	-3,1
	CAVALIER SS RIVAL-ET S2F	2,5	EVLEEN AORAKI LONGRANGE	-9,0	ARKANS COMMANDO-ET	-3,1
	CRANIEF MAXIMA MAGE S1F	3,2	ROCKLAND LQ BERKLY	-8,8	BROWNS RANDY	-3,0
OPINIÃO GLOBAL	MCKENZIE GF COMET S3F	0,72	ROCKLAND LQ BERKLY	0,56	PAYNES PICASSO-ET	0,59
	MAIRE IG GAUNTLET-ET	0,60	GLENUI BT LIBERATION-ET	0,37	BENTONS SECOND-CHANCE	0,47
	MEANDER SAQ LANDMARK-ET S3F	0,57	GLENUI SUPER LAMAR	0,25	SANSONS EMERALD-ET	0,46
	MCKAY BM BAKERBOY-ET S2F	0,52	GLENUI BC LAREDO ET S3J	0,24	TARAMONT SPRINGTIDE	0,37
	CAVALIER SS RIVAL-ET S2F	0,52	KERR MORALE CANDIDATE	0,22	PAYNES PASSENGER-ET	0,35
ÚBERE GLOBAL	FANANA BM EXCELLENT S2F	1,18	LYNBROOK TN TE ANAU	0,92	PAYNES PASSENGER-ET	1,02
	LIGHTBURN AB RIPTIDE S3F	1,01	KERR MORALE CANDIDATE	0,85	TARAMONT SPRINGTIDE	0,82
	TAFTS RHD OFFICER-ET S2F	0,90	HAWTHORN GROVE GH OGANEEV	0,84	PAYNES PICASSO-ET	0,68
	TAFTS TRADESMAN S2F	0,85	ROCKLAND LQ BERKLY	0,73	SANSONS EMERALD-ET	0,58
	CRANIEF MAXIMA MAGE S1F	0,84	GLENUI SUPER LAMAR	0,67	PAYNES PRADA-ET	0,56
BW	TAFTS TRADESMAN S2F	366	ROCKLAND LQ BERKLY	513	BENTONS SECOND-CHANCE	513
	MCKAY BM BAKERBOY-ET S2F	350	TIRONUI GB MONTAGE-ET	455	SANSONS EMERALD-ET	446
	CAVALIER SS RIVAL-ET S2F	337	GLENUI SUPER LAMAR	378	ARKANS COMMANDO-ET	445
	PAYNES GADSBY ELEMENT S1F	313	GLENUI BT LIBERATION-ET	365	PAYNES PYRAMID	431
	MEANDER SAQ LANDMARK-ET S3F	285	LYNBROOK TN TE ANAU	358	GORDONS FLASH-GORDON	411
CCS	MCKENZIE GF COMET S3F	-0,48	GLENUI SUPER LAMAR	-0,66	RHANTANA IRIS ET	-0,51
	LIGHTBURN AB RIPTIDE S3F	-0,41	EVLEEN AORAKI LONGRANGE	-0,62	PAYNES PASSENGER-ET	-0,31
	DICKSONS RS MARLIN-ET S1F	-0,40	RIVERVIEW AND DEXTER S2J	-0,38	BROWNS RANDY	-0,30
	CAVALIER SS RIVAL-ET S2F	-0,34	HAWTHORN GROVE GH OGANEEV	-0,35	PAYNES PICASSO-ET	-0,19
	MEANDER TD ASTUTE-ET S1F	-0,19	TIRONUI GB MONTAGE-ET	-0,33	ARKANS COMMANDO-ET	-0,18



GENSUR

B R A S I L



Visite nosso site

www.gensurbrasil.com.br

Escritório
(54) 9 9922.7254

Departamento Comercial
(54) 9 9999.5503

Ediel Andre Kerber
Gerente Técnico
(54) 9 9922.9814

Dra. Marcela Eugster
Diretora Comercial
(598) 9915.1284